

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world.

ASINDIRICI ÇÖZÜMLER

**KASIM
2019**




SAINT-GOBAIN

GİRİŞ 04-10

Dünyanızı yeniden şekillendiriyoruz	04
Ürün kategorileri	06
Güvenliğiniz bizim önceliğimiz	08

KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI 11-24

Giriş	12
KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI	14-21
Metal Üretimi & Kaynak İşlemi için	14
KESME TAŞLARI	22-23
Portatif Makinalar için	22
Sabit Makinalar için	23
Teknik Bilgiler	26

ZIMPARALAR 27-100

DİSKLER	29-46
Flap Diskler	30
Fiber Diskler	34
Rapid Strip	36
Rapid Blend	37
Rapid Prep	38
Velcro Diskler	39
MOPLAR	47-68
Saplı Moplar	48
Beartex Saplı Moplar	55
Beartex Moplar Satinex Makinaları İçin	61
Flanşlı Moplar	63
Beartex Flanşlı Moplar	66
V Mop ve Vidalı Diskler	67
RULOLAR	69-74
Bez ve Kağıt Rulolar	70
Rotolo Sünger Rulolar	74
SÜNGERLER	75-78
Sünger Zımparalar	76
Elyaf Zımparalar	78
SONSUZ BANTLAR	79-98
Dar Bantlar	80



YAPIŞKANLI BANTLAR 99-100

Maskeleme Bantları	100
Koli Bantları	100

İÇİNDEKİLER

ELMAS KESME **101-107** DİSKLERİ

Giriş 102

ELMAS KESME DİSKLERİ 103-107

Teknik Bilgiler 105



Reshaping your world.®

BİZİM TARAFIMIZDAN ŞEKİLLENDİRİLMİŞ BİR DÜNYA DÜŞÜNÜN. SÜREKLİ EN İYİYİ TASARLADIĞIMIZ BİR DÜNYA HAYAL EDİN. DÜŞÜNÜN Kİ BUGÜN DÜNYAMIZI, HER ALANDA VE HEP BERABER YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYORUZ.

Norton markamız ile 350 yıllık bir geçmişe sahip Saint-Gobain'in bir parçası olarak, tüm Dünya'da lider pozisyonlarda varlığımızı sürdürmekteyiz. Kesme & taşlama taşları, zımpara çeşitleri, bağlayıcı taşlar, süper aşındırıcılar ve elmas kesicilerin yer aldığı, her amaca hizmet eden geniş ürün gamımız sayesinde mobilyadan inşaata, metal üretiminden ulaşıma kadar bir çok sektöre hizmet etmekteyiz.

Türkiye'de 80'li yılların başında temsilcilikler üzerinden başlattığımız satış aksiyonlarımızı, bugün İstanbul'da yer alan genel müdürlük ofisimiz üzerinden sürdürmekteyiz. Kesme & taşlama taşları ürettiğimiz %100 yabancı sermayeli ilk üretim yatırımını olan fabrikamız ise 2014 yılında Eskişehir'de faaliyetlerine başladı. 9.000 m² üzerine kurulu, enerji verimliliği yüksek bina olarak dizayn edilen Eskişehir Üretim Tesisi, bu noktadan 4 farklı kıtaya yaptığımız ihracat nedeniyle stratejik bir önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra Gebze'de bulunan Zımpara Üretim Tesisimiz ile Türkiye'de toplamda iki fabrika ile hizmet vermekteyiz.

Ar-Ge yatırımlarımızın sonucu olarak, bugün satışını gerçekleştirdiğimiz portfolyomuzun önemli bir kısmını 5 yıldan genç inovatif ürünler oluşturmaktadır. Düzenli olarak yeniliğe yatırım yapmayı ve müşterilerimizi dinlemeyi sürdürerek, yüksek ölçüde fayda sağlayan ürünleri sizlerle buluşturmaya devam etmeyi amaçlamaktayız.



ISO 9001:2000 / ISO 14001:1996 standardına uygunluğu belgelendirilmiş Kalite/Çevre Yönetim Sistemlerine sahip Eskişehir Fabrikamızda, Kesme ve Taşlama Taşları üretimi yapılmaktadır.

ŞEK

MARKA SÖ



NORTON

®

SAINT-GOBAIN

DÜNYANIZI YENİDEN İLENDİRİYORUZ, BİRLİKTE

www.nortonabrasives.com

ÇÖZÜMÜZ

HER PAZARA YÖNELİK ÇÖZÜMLER...

AKILLI
TASARIM

DEĞERLİ
İŞ ORTAĞI



ÜRÜN KATEGORİLERİ

Norton olarak deęişen taleplere göre en uygun seçeneęi sunabilmenin gücüne inanıyoruz. Aşındırıcılarımızı; STANDART, TEKNİK, PERFORMANS ve YENİLİKÇİ ÜRÜN şeklinde kategorize ederek, uygulamalarınız için en doğru ürünü seçmenizde size yardımcı oluyoruz.

YENİLİKÇİ ÜRÜN

Piramidin en tepesinde yer alan bu grup, inovatif ürünler ile olağanüstü verimlilik ve fayda sağlamaktadır.

STANDART



Kaliteli ve ekonomik ürün arayışında olanlar için istikrarlı ve ortalamanın üstünde performans gösteren çözümler bu kategoride yer almaktadır. Rekabetçi fiyatlar ile sunulan **Standart** kategorisindeki ürünler, tasarruf ettirirken Norton kalitesini ortaya koymaktadır.

TEKNİK



Teknik grubunda üstün fiyat-performans oranı yakalayan ürünlere yer verilmektedir. Performans konusunda asla sıkıntı yaratmayacak olan bu ürünler, beklentilerinizin üzerinde sonuçlar almanızı sağlayacaktır.

PERFORMANS



Performans kategorisindeki ürünlerimiz en yüksek verimliliği toplamda en az maliyetle karşılamak isteyen müşterilerimiz için tasarlanmıştır. Bu bölümdeki ürünler, uzun ömürlülüęü sayesinde deęişim yapma sırasındaki zaman kaybını engelleyerek üretime daha çok odaklanılmasına neden olmaktadır. Performans grubundan ürünler tercih edildiğinde, maliyetlerdeki çarpıcı kârlılık fark ediliyor olacaktır.

KATEGORİLERE GENEL BAKIŞ

	STANDART +++	TEKNİK ++++	PERFORMANS +++++	YENİLİKÇİ ÜRÜN +++++
KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI	STARLINE	VULCAN FOUNDRY X OIL & GAS RAIL MULTI MATERIAL	OMEGA 1 2 3 ALU DIALAST	NORTON QUANTUM NORTON QUANTUM 3
ZİMPARALAR	ALU METAL STARLINE BEARTEX RAPID STRIP BDX RAPID BLEND RAPID PREP RAPID POLISH RAPID FINISH	NORZON VULCAN VORTEX RAPID BLEND VORTEX RAPID PREP X-TREME PRO PRO FILM	NORTON QUANTUM GREENLYTE NORSTAR BLAZE RAPID STRIP BLAZE RED HEAT PRO PLUS BLUEFIRE NORZON VIKING SG	NORTON QUANTUM
BAĞLAYICI TAŞLAR	38A 19A 32A A 39A 37A	SGA/SGB 38A VS3 GF	NQ SG VS3 3SG/SSG	NQ VS3
ELMAS KESİCİLER	CLASSIC	PRO	EXTREME	-
SÜPER AŞINDIRICILAR	B49	B99	AZTEC IV ECO LINE	-

GÜVENLİĞİNİZ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ

Aşındırıcı güvenliği bizimle başlar. Güvenliğiniz bizim önceliğimiz; bu yüzden tüm Norton ürünleri Avrupa ve Uluslararası sağlık, güvenlik ve çevre normlarına uygun şekilde üretiliyor. İş ortamınızın çetin ve zorlu, risklerin ve beklentilerin yüksek olduğunu ve kesme, taşlama veya zımparalama işlemlerini yürütmek için her makine başına geçtiğinizde hayatınızı ve uzuvlarınızı riske ettiğinizi çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden, ürünlerimizin en yüksek standartlarda güvenli bir şekilde çalıştığından her daim emin oluyoruz. Bunun yanı sıra, üretim prosesimizin tamamında kendi çalışanlarımız için güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına ve devam ettirilmesine de büyük önem veriyoruz.

oSa®

Aşındırıcı Güvenliği Organizasyonu

oSa'nın bir üyesi olarak, en yüksek güvenlik seviyeleri ile kaliteli üreticiler arasında yer alıyoruz ve bu markanın amblemini taşımaktan gurur duyuyoruz. Yıllardır geliştirmekte olduğumuz sıkı izleme ve denetim sistemi aracılığıyla, pazardaki itibarımızı eksiksiz bir şekilde güvenilirlik sunan, kaliteli aşındırıcılar üreten, sorumluluk duygusuna sahip bir firma olarak devam ettiriyoruz. Bağlayıcı, elmas ve zımpara ürünleri için EN12413, EN13236 ve EN13743, üretim tesislerimiz için ISO 9001, 14001 ve OHSAS 18001 gibi Avrupa ve Uluslararası standartlara uygun faaliyet gösteriyoruz. Bunu sadece yasal koşulları yerine getirmek için değil, ayrıca işimizi ve işinizi önemseydiğimiz için de yapıyoruz. oSa® markası için en uygun hale getirilmiş; en yüksek güvenlik seviyesine sahip, test edilmiş kaliteli ürünler.

FEPA

Avrupa Aşındırıcı Üreticileri Federasyonu

FEPA kurumunun bir üyesi olarak, en güncel teknik, yasal ve bilimsel yönetmelik çerçeveleri ile her daim güncel hareket ediyor, faaliyetlerimizi pazarın her zaman bir adım önünde yürütüyoruz. oSa ve FEPA ile birlikte, gerek yürürlükteki mevcut güvenlik standartlarına gerekse gelecekteki gelişmelere destek olma amacına hizmet ediyoruz.



Çalışanlara ve Sürdürülebilirliğe Bağlılık İlkelerimiz

Piyasa lideri ve iş değerleri ve vizyonu ile birlikte faaliyet gösteren bir kurum olarak, işlevsel politika ve uygulamalarımız çalışanlarımıza ve sürdürülebilirliğe olan bağlılık ilkelerimizin temelini oluşturuyor. Bu ilkeler ise şunları kapsıyor: işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı sürekli olarak tahsis etmek amacıyla tutkulu bir politika takip etmek; çalışanlarımızın kişisel gelişimini sürekli olarak teşvik etmek; gerek yerel topluluklarda gerekse uluslararası platformda sorumlu ve sürdürülebilir bir oyuncu olmak; beş adet net önceliğimiz ile çevresel ayak izini en aza indirmek; müşterilerimize ek değer katan, doğa dostu ürünler geliştirmek.

Çalışanlarımıza ve sürdürülebilirliğe olan bağlılık ilkelerimiz ve detaylı güvenlik desteği için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.norton-abrasives.com.





Reshaping
your
world.



DAHA FAZLA BİLGİ
ALMAK İÇİN:

www.nortonabrasives.com
www.facebook.com/NortonTR

NORTON

SAINT-GOBAIN

NORTON

SAINT-GOBAIN®

KESME VE
TAŞLAMA TAŞLARI

KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

Giriş

12

KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

14-21

Metal Üretimi & Kaynak İşlemi için

14

KESME TAŞLARI

Portatif Makinalar için

Sabit Makinalar için

Teknik Bilgiler

22-23

22

23

26

GİRİŞ

Norton'un kesme ve taşlama taşları, farklı malzemeler üzerinde kullanılan sabit tezgahlar ya da portatif kesme makinalarında üstün performans sağlamaktadır.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- 1 Kalite kategorisi
- 2 Uygulanacak malzeme
- 3 Ölçüler (çap x kalınlık x delik çapı)
- 4 Ürün spesifikasyonu
- 5 Maksimum devir hızı
- 6 Uygulama tipi (Kesme / Taşlama)
- 7 Ürün kodu
- 8 OSA Sertifika logosu
- 9 Avrupa Standartı EN12413

ÜRÜN KULLANIM TABLOSU
TAŞLAMA TAŞLARI İÇİN

Şiddetle önerilir ●



MALZEMELER	NEW NORTON QUANTUM3	OMEGA	VULCAN	STARLINE	1-2-3	NEW ALU	NEW FOUNDRY X	NEW DIALAST	OIL & GAS
	+++++	+++++	++++	+++	+++++	++++	++++	+++++	++++
Çelik / inşaat çeliği	●	●	●	●	●		●		●
Düşük alaşımlı	●	●	●	●	●		●		●
Yüksek alaşımlı	●	●							●
İnce levha, lama profil	●	●	●	●					●
Paslanmaz çelik / Inox	●	●	●	●	●				●
Dökme demir							●		
Demir içermeyen						●			
Titanyum	●		●			●			
Mermer, beton			●						
Fayans, seramik			●						

ÜRÜN KULLANIM TABLOSU

KESME TAŞLARI İÇİN

Şiddetle önerilir ●



MALZEMELER	NEW NORTON QUANTUM3	OMEGA	VULCAN	STARLINE	1-2-3	NEW ALU	NEW FOUNDRY X	NEW DIALAST	OIL & GAS	RAIL	MULTI MATERIAL
Çelik / inşaat çeliği	+++++	+++++	++++	+++	+++++	++++	++++	++++	++++	++++	++++
Düşük alaşımlı	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yüksek alaşımlı	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
İnce levha, lama profil	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Paslanmaz çelik / Inox	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dökme demir	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Demir içermeyen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Titanyum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mermer, beton	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fayans, seramik	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ray-Sert	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ray-Orta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ray-Yumuşak	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cam seramik PVC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



- 1 OPERATÖR KONFORU...**
Kullanım sırasında az titreşime neden olması ile el yorgunluğunu azaltır.
- 2 DAHA DÜŞÜK TAŞLAMA SÜRELERİ...**
Daha çok talaş kaldırma ve hızlı sonuç için daha keskin yapılı taş.
- 3 ÜRÜN VE KAYIP ZAMANDAN KAZANMA...**
Uzun taş ömrü ile daha az taş kullanımı.



UTG
ULTRA THIN
GRINDING



KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI METAL ÜRETİMİ & KAYNAK İÇİN

Aşındırıcıların çelik endüstrisinde oldukça geniş bir kullanım alanı bulunuyor; gemi yapımı, parça üretimi, otomotiv ve inşaat bileşenleri, özel profiller, borular, elektrikli ürünler, araç-gereç ve makinaların bakım ve tamiri.


STARLINE

- İdeal fiyat/performans sağlar.
- En çok kullanılan ürünlerden oluşan geniş bir yelpaze sunar.



METAL
INOX





TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
 TİP 41	115	1,0x22,23	A 60 R	25	300	66252837243
	125	1,0x22,23	A 60 R	25		66252837245
	180	1,6x22,23	A 46 R	25	150	66252837247
	230	2,0x22,23	A 36 R	25		66252837248


STARLINE +++



METAL




TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ-FİKASYON	ADET/AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
TİP 41 	115	2,5x22,23	A 30 P	25	150	66252837249
	125	2,5x22,23	A 30 P	25		66252837250
	180	2,5x22,23	A 30 P	25		66252837251
		3,0x22,23	A 30 P	25	150	66252843885
	230	2,5x22,23	A 30 P	25		66252837253
		3,0x22,23	A 30 P	25	100	66252840938
TİP 42 	115	3,0x22,23	A 30 P	25		66252837275
	125	3,0x22,23	A 30 P	25		66252837276
	180	3,0x22,23	A 30 P	25		66252837277
	230	3,0x22,23	A 30 P	25		66252837278



METAL



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ-FİKASYON	ADET/AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
TAŞLAMA TAŞLARI						
TİP 27 	115	6,0x22,23	A 24 Q	10	80	66252837263
	125	6,0x22,23	A 24 Q	10		66252837264
	180	6,0x22,23	A 24 Q	10	60	66253370935
		8,0x22,23	A 24 Q	10	60	66253370939
	230	6,0x22,23	A 24 Q	10		66253370936
		8,0x22,23	A 24 Q	10		66253370943



KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI METAL ÜRETİMİ & KAYNAK İÇİN


VULCAN ULTRA İNCE ++++

- Mükemmel fiyat-performans oranı sunar.
- Genel amaçlı kesme ve taşlama taşlarıdır.
- Daha uzun taş ömrü sağlar.



METAL
INOX



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
 TİP 41	115	1,0x22,23	A 60 S	25	300	66252832280
	180	2,0x22,23	A 30 S	25		66252925440
	230	1,9x22,23	A 46 S	25		66252925436
		2,0x22,23	A 30 S	25		66252925441


VULCAN ++++

- Mükemmel fiyat-performans oranı sunar.
- Genel amaçlı kesme ve taşlama taşlarıdır.
- Daha uzun taş ömrü sağlar.




METAL
INOX



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
 TİP 41	115	3,0x22,23	A30 S	25	150	66252925447
	125	3,0x22,23	A30 S	25		66252925448
	180	3,0x22,23	A30 S	25	150	66252925449
	230	3,0x22,23	A30 S	25	100	66252925450
		3,8x22,23	A30 S	25		66252804402
TİP 42	180	3,2x22,23	A30 S	25	150	66252839870
	230	3,2x22,23	A30 S	25	100	66252839869


VULCAN FAST CUT ++++

- Düşük güçlü makinelerde kullanım içindir.
- Yumuşak çelik tiplerine uygundur.



METAL
INOX




TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DE- LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
TAŞLAMA TAŞLARI						
 TİP 27	115	6,4x22,23	A 24 P	10	80	66253371537
		6,4x22,23	A 30 P	10	80	66252839866
	125	6,4x22,23	A 30 P	10		66252830804
		180	6,4x22,23	A 30 P	10	60
	8,0x22,23		A 30 P	10	60	66253370940
	8,0x22,23		A 24 P	10	60	66252836072
	230	6,4x22,23	A 30 P	10		66252830807
		8,0x22,23	A 30 P	10		66253370942

VULCAN LONG LIFE




- Uzun süreli kullanım sağlar



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAP (mm)	SPEŞİ-FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
TAŞLAMA TAŞLARI						
 TİP 27	115	6,4x22,23	A 30 S	10	80	66252839867
	180	6,4x22,23	A 30 S	10	60	66253370934
		8,0x22,23	A 30 S	10	60	66253370937
	230	6,4x22,23	A 30 S	10		66253370945
		8,0x22,23	A 30 S	10		66253370941


VULCAN



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAP (mm)	SPEŞİ-FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
 TİP 41	115	1,6x22,23	A 46 V	25		66252840446
	125	1,0x22,23	A 60 V	25		66252837705
	180	1,6x22,23	A 46 V	25	150	66252840447

VULCAN DÖKÜM



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAP (mm)	SPEŞİ-FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
 TİP 27	180	8,0x22,23	A 24 P	10	60	66252845610

VULCAN BUCKET



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAP (mm)	SPEŞİ-FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
 TİP 41	115	1,0x22,23	A 60 S	100	-	66252845135
	125	1,0x22,24	A 60 S	100	-	66252846069

NORTON
SAINT-GOBAIN
ALU
++++

NORTON
SAINT-GOBAIN
ALU

A46T - BF41
MAX: 12,250 rpm
80 m/s

90°

66298

Saint-Gobain Abrasives
European Headquarters
Rue de l'Ambassadeur -
B.P. 8, 78 702 Conflans
Cedex France


YENİ ALU

- Tıkanma olmadan alüminyum ve demir içermeyen metallerin kesilmesi için tasarlanmış, özel olarak geliştirilmiş tanecik ve bağlayıcı yapısına sahip ürünlerdir.
- Tüm demir içermeyen materyallerde hızlı, kolay ve rahat bir kullanım sunmak adına taşın körleşmesini ve dolmasını engeler.



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DE- LİK ÇAPI (mm)	ÖZELLİKLER	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI					
TİP 41 	115	1,0x22,23	A 60 Q	25	66252828236*
		1,6x22,23	A 46 Q	25	66252828233*
	125	1,0x22,23	A 60 Q	25	66252828237*
		1,6x22,23	A 46 Q	25	66252828234*
		2,5x22,23	A 36 Q	25	66252828227*
	180	2,5x22,23	A 36 Q	25	66252828229*
	230	1,9x22,23	A 46 Q	25	66252828235*
TİP 42 	230	3,0x22,23	A 36 Q	25	66252828231*

* Sipariş üzerine üretilir.



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DE- LİK ÇAPI (mm)	ÖZELLİKLER	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
TAŞLAMA TAŞLARI					
TİP 27 	125	7,0x22,23	A 36 Q	10	66252828228*
	180	7,0x22,23	A 36 Q	10	66252828230*
	230	7,0x22,23	A 36 Q	10	66252828232*

* Sipariş üzerine üretilir.



MULTI MATERIAL

- Tüm malzemeler için tek bir taşla çözüm sunar.
- Genel kullanımlar için uygun bir seçimdir.
- Taş değiştirme işleminden ötürü zaman kaybına yol açmaz.
- Hızlı, konforlu ve çok amaçlıdır.



ALU METAL INOX MERMER, BETON, KİREMITLER, PVC


TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DE-LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ-FİKASYON	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
KESME TAŞLARI	115	1,0x22,23	C 60 T	25	66252833258*	
		1,6x22,23	C 46 T	25	66252828951*	
	TİP 41	125	1,0x22,23	C 60 T	25	66252918924*
			1,6x22,23	C 46 T	25	66252828952*
		180	1,6x22,23	C 46 T	25	66252926730*
230	1,9x22,23	C 46 T	25	66252918925*		

* Sipariş üzerine üretilir.



1-2-3 HERŞEYİN BİR ARADA SUNULDUĞU ÇÖZÜM

- Tek taşla kesme, taşlama ve finisaj yapar.
- 15 derece açı ile kullanıldığında kaliteli ve düzgün bir finisaj sağlar.
- Taş değiştirme işleminden ötürü zaman kaybına yol açmaz.
- Maksimum güvenli kullanım için üç katmanlı takviye ile güçlendirilmiştir.



METAL INOX

TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DE-LİK ÇAPI (mm)	SPEŞİ-FİKASYON	ADET/AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
KOMBİNASYON TAŞLAR	TİP 27	115	2,2x22,23	A 46 S	25	66252829704*
		125	2,2x22,24	A 46 S	25	66252921592*

* Sipariş üzerine üretilir.

KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI METAL ÜRETİMİ & KAYNAK İÇİN



OMEGA **++++**

- Daha hızlı talaş kaldırma işlemi için yüksek performanslı alüminyum oksit tanecek yapıdadır.
- Üstün bağlayıcı sistem, uzun taş ömrü için tanecek yapısını muhafaza eder ve bununla doğru orantılı olarak daha az taş kullanılır.
- Tüm sert çelik tiplerde ve alaşımlarda ağır endüstri kullanımı için idealdir.



METAL
INOX




TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAPI (mm)	SPEŞİFİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI					
 TİP 41	115	1,0x22,23	A 60 W	25	66253370025*
		1,6x22,23	A 46 W	25	66253370026*
	125	1,0x22,23	A 60 W	25	66253370029*
		1,6x22,23	A 46 W	25	66253370030*
	180	1,6x22,23	A 46 W	25	66253370034*
 TİP 41	230	1,9x22,23	A 36 W	25	66253370036*
	115	2,5x22,23	A 36 W	25	66253370028*
	125	2,5x22,23	A 36 W	25	66253370032*
	150	2,0x22,23	A 36 W	25	66253370035*
	230	2,5x22,23	A 36 W	25	66253370039*

* Sipariş üzerine üretilir.



METAL
INOX



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAPI (mm)	SPEŞİFİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
TAŞLAMA TAŞLARI					
 TİP 27	115	7,0x22,23	A 24 S	10	66253370045*
	180	7,0x22,23	A 24 S	10	66253370048*
	230	7,0x22,23	A 24 S	10	66253370050*

* Sipariş üzerine üretilir.



YENİ NORTON QUANTUM3 ULTRA İNCE TAŞLAMA TAŞLARI

- Hızlı taşlama formülü için daha hızlı yapılmasını sağlar.
- Geliştirilmiş taşlama kontrolü prosesi taşlama hassasiyetini mükemmel hale getirir.
- Köşe ve kanal gibi ulaşılması zor alanlarda çalışma imkanı sağlar.
- Daha pürüzsüz bir his, daha az yorulma ve geliştirilmiş operatör konforu sunar.
- Hafif olmasından / hızlı kesim imkanından ötürü portatif taşlama makinalarında amperajı artırır.



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DE- LİK ÇAPI (mm)	SPESİ- FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
KOMBINASYON TAŞLAR					
	115	4,2x22,23	NQ 24 R	20	66253371356*
	125	4,2x22,24	NQ 24 R	20	66253371357*
	180	4,2x22,25	NQ 24 R	20	66253371359*
	230	4,2x22,26	NQ 24 R	20	66253371360*

* Sipariş üzerine üretilir.

YENİ NORTON QUANTUM3 TAŞLAMA TAŞLARI

- Talaş kaldırma ve daha kısa taşlama süreleri için kendinden keskinleşen seramik aşındırıcı tanecik teknolojisi bulunmaktadır.
- Az titreşim sayesinde daha az el yorulmasına sebep olur ve operatör daha rahat kullanım sağlar.
- Daha uzun taş ömrü; daha az zaman kaybı, daha az ürün israfı ve daha az sayıda taş kullanımı sağlar.
- Taşlama prosesinde gerçek tasarruf seçenekleri sunar.



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAPI (mm)	SPESİFİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
TAŞLAMA TAŞLARI					
	115	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371361*
	125	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371362*
	180	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371364*
	230	7,0x22,23	NQ 24 P	10	66253371365*

* Sipariş üzerine üretilir.



KESME TAŞLARI PORTATİF MAKİNALAR İÇİN

Portatif makineler için üretilen Norton kesme taşları inşaat, fabrikasyon, dökümlü ve bakım endüstrisinde yüksek değer ve performans sunar.

VULCAN ++++

- Temiz ve düz bir kesim imkanı sağlar.
- Metal ve inox kesim işlemlerinin güvenli bir biçimde yerine getirilmesi için mekanik donanım vardır.



METAL
INOX

TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAP (mm)	SPESİFİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI	300	2,8x25,4	A 30 S	10	66252925460
	350	3,0x25,4	A 30 S	10	66252925462



TİP 41




KESME TAŞLARI SABİT MAKİNALAR İÇİN

Norton'un sabit makinalara yönelik taşları inşaat, fabrikasyon ve dökümhane endüstrisinde yüksek değer ve performans sunar.

VULCAN **++++**

- Sorunsuz ve hızlı bir kesim sağlayan uzun ömürlü bir taştır.
- Metali yakmadan, mavileştirmeden ya da parçalara ayırmadan kesme işlemi sağlar.
- Ağır kesim uygulamalarında kesintisiz güç altında kullanılabilir.
- Mükemmel güvenlik ve salınım engelleme için dış kısımda tam ve çift katlı mekanik takviye bulunur.



METAL

TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAPI (mm)	SPEŞİFİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI	350	3,5x25,4	A 30 S	10	66252925469



TİP 41




BLUE FIRE KESME VE TAŞLAMA TAŞLARI

Norton Blue Fire kesme ve taşlama taşları ürünleri metal işleme için sunulan premium ürünlerdir. Kaynak temizleme, yüzey hazırlama, metal kaldırma, şekil verme ve kesme için kullanılır.

BLUE FIRE **+++++**


- Yüksek performanslı aşındırıcı mineralli
- Yeni geliştirilen bağlayıcı formülü sayesinde üstün performans sağlama
- Uzun ömür ve rahat kullanım
- %50 daha fazla kesim, kolay ve hızlı çalışma
- Tüm taşlama makineleri için uygun



TİP	ÇAP (mm)	KALINLIK x DELİK ÇAP (mm)	SPE-SİYON FİKASYON	ADET/ AMBALAJ	ADET/ KOLİ	ÜRÜN KODU
KESME TAŞLARI						
	50	1,0x6,35	A 60 T	50		66252842745*
	50	2,0x6,35	A 60 T	50		66252842746*
	50	6,0x6,35	A 24 R	10		66252828248*
	63	1,0x10,0	A 60 T	50		66252828195*
	63	1,0x6,35	A 60 T	50		66253371557*
	63	2,0x6,35	A 60 T	50		66252828239*
	63	6,0x10,0	A 24 R	10		66252828249*
	76	1,0x6,35	A 60 T	50		66252828240*
	76	1,6x10,0	A 60 T	50		66252828242*
	76	2,0x6,35	A 60 T	25		66252828243*
	76	2,0x8,0	A 60 T	25		66252828244*
	76	2,0x10,0	A 60 T	25		66252828245*
	76	7,0x10,0	A 24 R	10		66252828250*

BLU FIRE BAĞLANTI ADAPTÖRÜ ++++

Taşlama makinelerinizde kullanacağınız adaptörlerdir. Bunlar sayesinde kesme ve taşlama taşlarını, en doğru şekilde makinenize sabitliyor olacaksınız. Üstelik taş makinenize tam uygun olmasa da bu adaptör ile bağlayabileceksiniz.

	ÖLÇÜ	AÇIKLAMA	ÜRÜN KODU
	6mm	MI002-Spindle-6mm-84105	7660739614
	10mm	MI002-Spindle-10mm-84106	7660739615
	8mm	MI002-Spindle-8mm-84107	7660739616

TEKNİK BİLGİLER

ÜRÜN TIPLERİ

BF 27

BOMBELİ
TAŞLAMA TAŞLARI

Portatif makinalar için 76-230mm
çapları mevcuttur.

Uygulama: taşlama


BF 41

DÜZ
KESME TAŞLARI

Portatif makinalar için 50-400mm
ve sabit makinalar için 250-400mm
çapları mevcuttur.

Uygulama: kesme

BF 42

BOMBELİ
KESME TAŞLARI

Elle kullanılan makinalar
için 76-230mm
çapları mevcuttur.

Uygulama: kesme

GEÇERLİLİK TARİHİNİN YAZILI OLDUĞU METAL HALKA

V = GEÇERLİLİK TARİHİ (ÜRETİLDİĞİ ÇEYREK + 3 YIL)



V01

V04

V07

V10

1. çeyrek

2. çeyrek

3. çeyrek

4. çeyrek

ÖRNEK:

V04/2021, 2018'nin 2.çeyreğinde üretildiğini ifade eder,
bu ürünün 2021'un 2.çeyreğine kadar kullanılması önerilir.

KİŞİSEL KORUMA

Koruyucu gözlükler, kulak koruyucuları, koruyucu eldivenler, toz maskeleri ve koşulların daha sert olması halinde, ek yüz koruması gereklidir. Deri önlük ve koruyucu ayakkabı giyilmesi şarttır.

Ağzınızı
KoruyunEldiven
TakınGözünüzü
KoruyunKulaklarınızı
KoruyunTalimatları
OkuyunHasarlı
Taş -
Kullanmayın

Taşlamayın

Kuru
KesimÇıplak Elle
Kullanmayın

NORTON

SAINT-GOBAIN®

ZIMPARALAR

DİSKLER

Flap Diskler	30
Fiber Diskler	34
Rapid Strip	36
Rapid Blend	37
Rapid Prep	38
Velcro Diskler	39

MOPLAR

Saplı Moplar	48
Beartex Saplı Moplar	55
Beartex Moplar Satinex Makinaları İçin	61
Flanşlı Moplar	63
Beartex Flanşlı Moplar	66
V Mop ve Vidalı Moplar	67

29-46

RULOLAR

Bez Ve Kağıt Rulolar	70
Rotolo Sünger Rulolar	74

SÜNGERLER

Sünger Zımparalar	76
-------------------	----

SONSUZ BANTLAR

Dar Bantlar	80
-------------	----

69-74

75-78

79-98

NOTLAR



Lined writing area consisting of 33 horizontal lines for notes.



NORTON

SAINT-GOBAIN

DISKLER

Flap Diskler	30
Fiber Diskler	34
Rapid Strip	36
Rapid Blend	37
Rapid Prep	38
Polisaj Diskleri	39



FLAP DİSKLER AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

Norton flap diskler; işlem süresini azaltan ve toplam ürün maliyetini düşüren, hafif talaş kaldırma, pah kırma, çapak giderme, kaynak dikişinin temizlenmesi ve finisaj işlemleri için tasarlanmıştır. Flap diskler; fiber disklere nazaran daha hızlı bir uygulama ve daha iyi bir yüzey finisajı sunar. Bunun yanı sıra, flap yapısı sayesinde daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.

YENİ STARLINE ALÜMİNYUM OKSİT **+++**



METAL
INOX



- Alüminyum oksit aşındırıcılı dayanıklı flap disk
- Uzun ömürlü ve düzgün finisaj sağlayan yapıda

FİBERGLAS MESNETLİ	ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
		115 x 22	40	10	78072709193
		60	10	78072709194	
		80	10	78072709195	
		180 x 22	40	10	78072709315
		60	10	78072709316	
		80	10	78072709317	

VULCAN R842 **++++**

- Çelik ve paslanmaz çeliğin çapağının giderilmesi ve kaba taşlama işlemleri için çok amaçlı ürün
- Orta ve düşük basınçta yüksek & düzenli kesme hızı
- Kendiliğinden keskinleşen zirkonyum aşındırıcı mineral
- Mükemmel fiyat & performans oranı




METAL
INOX



FİBERGLAS MESNETLİ	ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
		115 x 22	40	10	66623398533
		60	10	66623398534	
		80	10	66623398535	
		120	10	66623398536	
		180 x 22	40	10	66623398546
		60	10	66623398548	
		80	10	66623398549	
		120	10	66623398550	

VULCAN R842 - HD ++++




FIBERGLAS MESNETLİ	ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115 x 22	40	10	77696000572*
		60	10	77696000573*
		80	10	77696000574*
		120	10	77696000575*
	180 x 22	40	10	77696000583*
		60	10	77696000585*
		80	10	77696000586*
		120	10	77696000587*

* Sipariş üzerine üretilir.





VULCAN R265D ++++

- Çelik ve demir içermeyen metallerin çapağının giderilmesi ve kaba taşlama işlemleri için çok amaçlı ürün
- Özellikle karbon çeliği üzerinde yüksek başlangıç kesiş hızı
- Dayanıklı alüminyum oksit aşındırıcı mineral
- Düşük ve orta güce sahip avuç içi taşlama makinalarında iyi talaş kaldırma oranı



FIBERGLAS MESNETLİ	ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115x22	40	10	66623398827
		60	10	66623398828
		80	10	66623398702
		120	10	66623398819
	180x22	40	10	66623398833
		60	10	66623398835
		80	10	66623398823
		120	10	66623398824

SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLEBİLECEK ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MESNET	ŞEKİL	100x16	115x22	125x22	150x22	180x22
Fiberglas Mesnetli	Konik 	•	•	•	•	•
	Düz 		•	•	•	•
Plastik Mesnet	Konik 		•	•	•	•
	Düz 		•	•	•	•

• Mevcut




FLAP DİSKLER AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

OMEGA R828 **++++**

- %100 yüksek performanslı Norton zirkonia alüminyum oksit aşındırıcı mineraller
- Kontrollü aşınma özelliği için optimize edilmiş, özel olarak tasarlanmış kalın bez
- Dayanıklı inovatif bağlayıcı sistemi
- Hızlı ve istikrarlı kesim
- Orta/ağır iş uygulamaları için en iyi çözüm
- Geliştirilmiş ürün ömrü
- Az titreşim



DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN

FİBERGLAS MESNETLİ	ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115x22 	40	10	63642502475*
		60	10	63642502476*
		80	10	63642502477*
		120	10	63642502478*
	180x22 	40	10	63642502486*
		60	10	63642502487*
		80	10	63642502488*
		120	10	63642502489*

* Sipariş üzerine üretilir.



RADYAL DİSK **++++**

- Elyaf yapı
- Sağlam fiberglass taban



METAL

AHŞAP

FİBERGLAS MESNETLİ	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115x22 	40	10	69957371212



KOMBİ RADYAL DİSKLER **++++**

- Elyaf ve kağıt zımpara kombinasyonu
- Sağlam fiberglass taban



METAL

AHŞAP

FİBERGLAS MESNETLİ	ÖLÇÜLER ÇAPxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115x22 	80	10	69957371213
		100	10	69957371214
		120	10	69957371214

NORTON

SAINT GOBAIN®

QUANTUM

++++ YENİLİKÇİ ÜRÜN



NORTON QUANTUM MAKSİMUM PERFORMANS R928

Norton Quantum R928 pembe, yüksek performanslı, polyester pamuklu bez mesnet ile desteklenen ve seramik tanecikli flap disklerdir. Yüksek yoğunluklu yapısı sayesinde, piyasadaki premium zirkonyum disklerle ve seramik ürünlere nazaran iyileştirilmiş uygulama hızı ve ürün kullanım ömrü sağlar.

Ayrıca, bu diskler, ilk ve her kullanımda daha iyi parça kalitesi elde edebilmek için ısı oluşumunun azalmasını sağlayan soğuk kesim işlemine yönelik supersize ebatlarında ek bir katman daha sunar.

Paslanmaz çelik veya daha sert yapılı metaller üzerinde orta basınçta kullanıldığında, Norton Quantum R928 hızlı taşlama işlemi için son derece idealdir.

FAYDALI BİLGİLER

Paslanmaz çelik üzerinde taşlama işlemi uygulamak ortaya büyük miktarda ısı çıkarır. Eğer "supersize" (normal ölçüden daha büyük) katmanlı, ısı üretimini azaltan teknolojiye sahip Norton Quantum disk kullanırsanız kesim ve finisaj kalitesini artırabilirsiniz... MIG kaynaklarını taşlarken genellikle kaba taneli kum diskler, TIG kaynaklarını zımparalarken ince taneli kum disk kullanılır.

METAL
INOX

FİBERGLAS MESNETLİ	ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	KONİK
	115 x 22	40	10	66261143333
		60	10	66261143336
		80	10	66261143337
		120	10	66261143338
	180 x 22	40	10	66261143344*
		60	10	66261143345*
		80	10	66261143346*
		120	10	66261143347*

* Sipariş üzerine üretilir.



Hızlı ve çok talaş kaldırma özelliği,
uzun ürün ömrü




Hızlı pah kırma ve çapak giderme



Daha iyi parça kalitesi sunar ve yanık
izi bırakmayan, kullanım esnasında
daha serin ve düşük ısı bir kesme
işlemi için supersize katman

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

F100 METAL **+++**

- Çelik ve metal alaşımların işlenmesinde çok amaçlı fiber diskler
- Çapak giderme ve taşlama işlemleri için geliştirilmiş talaş kaldırma oranı
- Dayanıklı, çok amaçlı alüminyum oksit aşındırıcı mineral
- Kum ebatları ve çaplarında geniş tercih yelpazesi



	ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115 x 22	36	25	66623385741*
		50	25	66623385747*
		60	25	66623385748*
		80	25	66623385750*
		100	25	66623385751*
		120	25	66623385757*
	180 x 22	36	25	66623385760*
		50	25	66623385793*
		60	25	66623385749*
		80	25	66623385746*
		100	25	66623385744*
		120	25	66623385739*

* Sipariş üzerine üretilir.

FAYDALI BİLGİLER

Paslanmaz çelik üzerinde taşlama işlemi uygulamak ortaya büyük miktarda ısı çıkarır. Eğer 'supersize' (normal ölçüden daha büyük) katmanlı, ısı üretimini azaltan teknolojiye sahip Norton Quantum disk kullanırsanız kesim ve finisaj kalitesini artırabilirsiniz... MIG kaynaklarını taşlarken genellikle kaba taneli kum diskler, TIG kaynaklarını zımparalarken ince taneli kum disk kullanılır.

NORZON F827 **++++**

- Çelik ve paslanmaz çeliğin çapağını giderirken ve kaba taşlama uygularken yüksek talaş kaldırma oranı
- Orta basınçta yüksek & düzenli kesme hızı
- Kendinden keskinleşen Norzon zımpara
- Mükemmel fiyat & performans oranı

METAL
INOX

ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x22	24	25	69957360048*
	36	25	63642539615*
	50	25	69957360053*
	60	25	63642539616*
	80	25	63642539617*
	100	25	69957360063*
180x22	120	25	63642533055*
	36	25	63642533063*
	50	25	63642533064*
	60	25	63642533065*
	80	25	63642533066*
	100	25	63642533067*
	120	25	63642533068*

* Sipariş üzerine üretilir.

FAYDALI BİLGİLER

Isı oluşma oranının paslanmaz çeliğe nazaran daha düşük olmasından ötürü karbon çelik üzerinde "supersize" bir disk kullanmak gerekmez. Düşük karbonlu çelikler çok daha yumuşak bir yapıya sahiptir, bu yüzden zımpara diski daha uzun süre dayanacaktır. Norton Norzon fiber diskler, karbon çelik için daha iyi bir seçim olacaktır.

NORTON QUANTUM F996 **++++**

- Paslanmaz ve ısıya dirençli çelik üzerinde soğuk taşlama işlemi için idealdir
- Olağanüstü talaş kaldırma & uzun ömür
- Ağır iş uygulamalarına son derece uygundur
- Harika bir yüzey finisajı sağlar

METAL
INOX

ÇAP x DELİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
115x22	36	25	66623327494*
	50	25	66623327496*
	60	25	66623327497*
	80	25	66623327499*
	120	25	66623327500*
180x22	36	25	66623327506*
	50	25	66623327507*
	60	25	66623327508*
	80	25	66623327509*
	120	25	66623327510*

* Sipariş üzerine üretilir.



RAPID STRIP AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN BOMBELİ DİSKLER

Keçe diskler üç bileşen içeriyor: güçlü sentetik fiber file, kaliteli aşındırıcı ve sıvanmaya sebep olmayan yapıştırıcı. Rapid Strip diskler; serin ve pürüzsüz bir yüzey sağlarken diğer yandan agresif uygulama adına açık ağ yapısına sahiptir. Kalın, güçlü sentetik fiberler ve ekstra kaba silisyum karbür mineral; pas, kaynak izi, tortu ve diğer yüzey izlerinin kaldırılmasında oldukça kolaylık sağlar. Kaynak işleminin öncesinde ve sonrasında yüzeyi hazırlamak ve temizlemek adına kullanabilirsiniz.

RAPID STRIP +++

DPC TİP 27

- Farklı malzemeler üzerinde kullanıma yönelik genel amaçlı bir disk
- Naylon fiberler, esnek reçine teknolojisi ve ekstra kaba aşındırıcı mineraller agresif uygulama ve uzun ürün ömrü sağlar.
- Kaplama, boyama ve lehimle gibi ardından uygulanacak işlemlerde mükemmel bir yapışma sağlayan etkin temizleme yapar.
- Fiber dixin aksine, yapışkan kaplamalar, yapışkanlar, yumuşak metaller üzerinde dolma yapmaz ya da takılmalara ve kırılmalara yol açmaz.



ŞEKİL	ÇAPxDELİK (mm)	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ	MAKS. RPM	ÜRÜN KODU
	115x22	R4101	10	12000	66261009649

BLAZE RAPID STRIP +++++

DPC TİP 27

- Yüzey pasının & kalıntılarının, korozyon, hafif kaynak izleri, kir, hadde tufalı & diğer benzeri yüzey izlerinin temizlenmesi & giderilmesi için en iyi çözümdür.
- Norton SG kum sayesinde, Blaze, diğer seramik disklerle oranla iki kat daha fazla dayanır.
- Kaplama, boyama ve lehimleme gibi sonradan uygulanacak işlemler için mükemmel yapışma zemini sunan tamamen temizlenmiş bir yüzey ortaya çıkarır.
- Çok amaçlı; agresif kullanıma dayanacak kadar sert, oyuntu ve yeniden işleme neden olmayacak kadar yumuşaktır. Banda baskı uygular ya da kaplamaları kaldırır; hafif baskı ile kullanıldığında finisaj yapar.



ŞEKİL	ÇAPxDELİK (mm)	ÜRÜN KODU	ADET / AMBALAJ	MAKS. RPM	ÜRÜN KODU
	100x13x12	R9101	25	8000	66623304856
	115x13x22	R9101	10	12000	66623303783

RAPID BLEND AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN BOMBELİ DİSKLER

Keçe diskler üç bileşen içerir: güçlü sentetik fiber file, kaliteli aşındırıcı ve sıvanma yapmayan yapıştırıcı. Rapid Blend diskler; finisaj uygulamalarında çapak gidermek amacıyla, açıktan daha sıkıya çeşitli ağ yapıları içeren birleştirilmiş bir yapıya sahiptir. Bir veya iki işlemde kaliteli bir finisaj uygulamak ve kaynak dikişi temizlemek amacıyla fiber ve flap disklerle birlikte kullanılabilir.

RAPID BLEND **+++** NEX DPC TİP 27

- Finisaj uygulamalarında çapak gidermek amacıyla, açıktan daha sıkıya çeşitli ağ yapıları içeren birleştirilmiş yapı
- Pürüzsüz, kontrollü kaynak dikişinin temizlenmesi veya finisaj uygulaması için ince silikon karbür taneleri ile esnek yoğunluklu birleştirilmiş yapıdadır.
- Rakip ürünlere göre daha az ısı oluşturarak daha rahat bir uygulama imkanı sağlar.
- Bir dizi finisaj gerekliliklerini karşılamak adına geniş ürün yelpazesinde hızlı finisaj yapar.
- Küçültülen plakası sayesinde üründen daha fazla yararlanır.

ŞEKİL	ÇAPxKALINLIKx- DELİK (mm)	ÜRÜN KODU KUM	ADET/ AMBALAJ	MAKS. RPM	ÜRÜN KODU
	115x12x22	U4401 NEX2SF	10	12000	66261020546
	125x12x22	U4401 NEX2SF	10	12000	66254496320*

HMSA = Yüksek Mukavemetli Diskler





RAPID PREP AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN DİSKLER


Keçe diskler üç bileşen içerir: güçlü sentetik fiber file, kaliteli aşındırıcı ve sıvanma yapmayan yapıştırıcı... Rapid Prep diskler; sıvanmayı azaltan ve dolmaya dayanıklı kaplama sistemi sayesinde, yüzey hazırlığı ve temizliği uygulamalarında üstün performans sağlayan açık ağ yapısına sahiptir. Her bir disk; kaba kum kesim hızını ince taneli finisaj ile birleştirip işlenen parça başına sarf malzemesi işleme maliyetlerinde mükemmel tasarruf sağlar. Ürün genelinde kullanılan kalın katmanlı kum diskin kullanım ömrünü uzatır.

RAPID PREP

SCM (A0) Self-Grip⁺ çıkarılabilir, 22mm MERKEZ DELİĞİ

- Temel materyale zarar vermeden, birkaç adımda çapaksız, boya işlemine hazır finisaj sağlar.
- Kaynak dikişinin temizlenmesi, finisaj, temizlik ve hafif çapak alma işlemleri için genel amaçlı üründür
- Self-grip mesnetli pedlerle kullanın.



	ÇAP (mm)	ÜRÜN KODU	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115	S2208	Kaba	25	66623378984
		S2308	Orta	25	66623378987
		S2508	Çok ince	25	66623379028

VELCRO DİSKLER

AVUÇ İÇİ TAŞLAMA MAKİNALARI İÇİN

Velcro disklerin en büyük özelliği cırtlı yapısı sayesinde çok hızlı ve kolayca değiştirilerek kayıp zamanı azaltmasıdır. Premium aşındırıcı taneciklerden oluşan Norton velcro diskler, çok iyi kesim yapar ve düzgün bir finisaj sağlar. Kum kalınlığına göre bu diskleri alçı, boya, fibarglas, palstik, ahşap vb. malzemeler üzerinde kullanabilirsiniz.



GOLD RESERVE A296

- Güçlü lateks kağıt yapısı sayesinde yırtılmaya ve dolmaya karşı dirençlidir.
- Her türlü yüzeye uyumluluk sağlayan esnek yapıya sahiptir ve homojen sonuçlar verir.
- Hızlı ve serin kesim sağlar.





DEMİR İÇEREN & DEMİR İÇERMİYEN

BOYA / VERNİK SERT & YUMUŞAK AHŞAP

ÇAPxDELİK (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
 115	80	100	69957371381
	120	100	69957371388
	150	100	69957371392
	180	100	69957371380
	220	100	69957371390
	240	100	77696090733
	280	100	77696090736
	320	100	77696090737
	400	100	77696090738
	500	100	77696090739
	600	100	77696090740
	800	100	77696090741
 125	80	100	66623319402
	120	100	66623319403
	150	100	66623319404
	180	100	66623319405
	220	100	66623319406
	240	100	66623319407
	280	100	66623319408
	320	100	66623319409
	400	100	66623319410
	500	100	66623319411
	600	100	66623319412
	800	100	66623319413



VELCRO DİSKLER

ÇAPxDELİK (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU	
 150 7 delik	80	100	66623324844	
	120	100	66623324951	
	150	100	66623324953	
	180	100	66623324957	
	220	100	66623324966	
	240	100	66623324967	
	280	100	66623324965	
	320	100	66623324964	
	400	100	66623324963	
	500	100	66623324962	
	600	100	66623324960	
	800	100	66623324959	
	 225 8 delik	80	100	66623399969
		120	100	77696090720
150		100	66623399944	
180		100	69957371298	
220		100	69957371299	
240		100	77696090721	
280		100	77696090723	
320		100	77696090725	
400		100	77696090729	
500		100	77696090730	
600	100	77696090731		
800	100	77696090732		



NORTON PRO A275 ++++

- Daha yüksek uygulama hızı için ısıtılmış alüminyum oksit aşındırıcı minerali ve homojen, düzgün yüzey finisajı için tutarlı çizik yapısı oluşturur.
- Farklı yüzeyler üzerinde rahatça kullanılabilir.
- No-Fil® kaplama, daha uzun bir disk kullanım ömrü için zamansız tıkanıkları önler.
- Fiberle desteklenmiş lateks bez esnek yapılıdır ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır.

DEMİR
İÇERMEYENBOYA / VERNİK
SERT & YUMUŞAK AĞAÇ

CAPxDELİK (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
 115	80	100	69957351625
	100	100	66261115848
	120	100	66261115851
	150	100	66261082750
	180	100	69957351635
	220	100	66623301503
	240	100	66261151733
	280	100	66261146412
	320	100	69957351637
	360	100	77696090871
	400	100	69957351638
	500	100	77696090872
	600	100	69957351639
	800	100	69957351640
 125	80	100	69957394514
	100	100	63642535199
	120	100	63642591981
	150	100	69957394521
	180	100	66261022753
	220	100	66261057139
	240	100	66623324329
	280	100	69957353700
	320	100	66261022755
	360	100	66261057140
	400	100	69957394522
	500	100	69957349130
	600	100	69957349131
	800	100	66261022756

VELCRO DİSKLER

ÇAPxDELİK (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
 <p>150 7 delik</p>	80	100	63642557950
	100	100	63642586135
	120	100	63642557954
	150	100	63642586141
	180	100	63642586142
	220	100	63642586143
	240	100	63642557955
	280	100	63642586144
	320	100	63642557959
	360	100	63642586148
	400	100	63642557962
	500	100	63642586150
	600	100	63642557964
	800	100	63642584990
 <p>225 8 delik</p>	80	100	66261107583
	100	100	69957371266
	120	100	66261144364
	150	100	69957371296
	180	100	66261144366
	220	100	66261107584
	240	100	66261144367
	280	100	77696090873
	320	100	77696090880
	360	100	77696090881
	400	100	77696090882
	500	100	77696090884
	600	100	77696090885
	800	100	77696090887

H425

- Silisyum karbür aşındırıcı mineralli ve güçlü kağıt tabanlıdır.
- Sadece kuru uygulamalarda kullanımı önerilir.
- Mermer yüzeyler üzerinde kullanım için idealdir.





MERMER



SERT & YUMUŞAK AHŞAP



ÇAP (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
 <p>115</p>	60	50	63642547688
	80	50	63642547676
	100	50	63642509130
	120	50	63642552575
	150	100	63642509129
	180	100	63642509128
	220	100	63642579794
	240	100	66261153582
	320	100	63642536869
	400	100	63642545662
	600	100	63642513806
	800	100	77696075129




MESH-POWER™

Kalite ve daha temiz bir çalışma ortamına sahip olma, aynı zamanda maliyetleri azaltma isteği Norton MeshPower'in piyasaya sürülmesine öncülük etmiştir. Olabildiğince tozsuz bir çalışma ortamı yaratmak adına AR-GE ekibimiz tarafından geliştirilen MeshPower mesneti ve binlerce delikli mesh yapısı, zımparalama yüzeyinin tozdan arındırılması ve tozlu zımparalama işlemlerine yeni bir soluk getirmek için tasarlanmıştır.


MESH POWER SERAMİK M920 **+++++**

- Mikro çatlaklı yapısı sayesinde seramik aşındırıcı mineraller, alüminyum oksite göre daha keskin ve daha uzun ömürlü
- Hem el, hem makine kullanımına uygun
- No-fil teknolojisi ile dolmayan ve uzun süre aralıksız kullanılabilen ürün
- Hem kuru hem sulu kullanılır, kullanılan yüzeyde desen yapmaz

	ÇAP (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
	70x125	80	50	69957325770
		120	50	69957325772
		180	50	69957325773
		240	50	69957325774
		320	50	69957325775
	70x198	80	50	69957325962
		120	50	69957325963
		180	50	69957325964
		240	50	69957325965
		320	50	69957325966
	70x420	80	50	69957325986
		120	50	69957325987
		180	50	69957325988
		240	50	69957325990
		320	50	69957325991
	115x230	80	50	69957326057
		120	50	69957326062
		180	50	69957326063
		240	50	69957326065
		320	50	69957326068

MESH POWER ALÜMİNYUM OKSİT M220 

- Alçı, boya, dolgu, fiberglas, alüminyum, jel katman gibi malzemeler üzerinde iyi performans
- No-fil teknolojisi sayesinde dolma yapmayan ve istikrarlı sonuç veren yapı
- Kuru veya sulu kullanım
- Desen bırakmaz, zamandan tasarruf sağlar

	ÇAP (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
	70x198	80	50	69957326280
		120	50	69957326281
		180	50	69957326283
		240	50	69957326285
		320	50	69957326286
	70x420	80	50	69957326288
		120	50	69957326289
		180	50	69957326291
		240	50	69957326292
		320	50	69957326294




SERAMİK AVANTAJ

Seramik taneciklerden oluşan ürünler en fazla malzemeyi kaldıran, en verimli, en uzun ömürlü olan ve en iyi sonucu verenlerdir.

MESH POWER SERAMİK M920

- Mikro çatlaklı yapısı sayesinde seramik aşındırıcı mineraller, alüminyum oksite göre daha keskin ve daha uzun ömürlü
- Hem el, hem makine kullanımına uygun
- No-fil teknolojisi sayesinde dolmayan ve uzun süre aralıksız kullanılabilen ürün
- Hem kuru hem sulu kullanılır, mükemmel sonuçlar verir
- Belirli bir delik deseni olmadığı için çok olay yerleştirilir

	ÇAP (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
	150	80	50	69957325723
		120	50	69957325730
		180	50	69957325731
		240	50	69957325732
		320	50	69957325733
		400	50	69957325736

MONTAJ

En iyi performansı almak için Multi-Air destek pedleri ile beraber kullanın.




SERAMİK AVANTAJ

Seramik taneciklerden oluşan ürünler en fazla malzemeyi kaldıran, en verimli, en uzun ömürlü olan ve en iyi sonucu verenlerdir.

MESH POWER ALÜMİNYUM OKSİT M220

- Alçı, boya, dolgu, fiberglas, alüminyum, jel katman ve plastik için önerilir
- No-fil teknolojisi sayesinde dolma yapmayan ve istikrarlı sonuç veren yapı
- Kuru veya sulu kullanılabilir
- Kendinden yapışkanlı mesneti değişim yapılmasını kolaylaştırır

	ÇAP (mm)	KUM	ADET / KOLİ	ÜRÜN KODU
	150	80	50	69957326274
		120	50	69957326275
		180	50	69957326276
		240	50	69957326277
		320	50	69957326278
		400	50	69957326279

MONTAJ

En iyi performansı almak için Multi-Air destek pedleri ile beraber kullanın.

NOTLAR


Lined area for notes with horizontal ruling lines.

NORTON

SAINT-GOBAIN®

MOPLAR

Saplı Moplar	48
Beartex Saplı Moplar	55
Beartex Moplar Satinex Makinaları İçin	61
Flanşlı Moplar	63
Beartex Flanşlı Moplar	66
V Mop ve Vidalı Moplar	67



SAPLI MOPLAR

Moplar karmaşık şekilli parçalar ve kenarlarda kullanılmaya uygundur. Homojen bir kesim hızına sahip istikrarlı bir finisajla tasarlanmış saplı moplar kalıntı bırakmadan ve düzenli olarak yüzeye yeni aşındırıcı kumlar çıkararak aynı oranda aşındırır.

Moplar, daha iyi bir denge oluşturarak, titreşimi en aza indirgeyerek ve operatör konforunu artırarak taşın içinden geçen 3 ya da 6mm bir sap ile tasarlanmıştır. Ek olarak, saplı moplar hızlı değiştirebilir olduğu için diğer aşındırıcı ürünler ile aynı makinalarda rahatça kullanılabilir.


Saplı moplar en iyi performansı önerilen hız olan 15-25m/s aralığında verir. Ayrıca talaş kaldırma, yüzey finisajı, parçanın ısısını ve ekipmanın aşınma hızını optimum seviyede tutar.

R207

- Alüminyum oksit aşındırıcı mineraline ve dayanıklı bez mesnete sahiptir.
- Özel üretim tekniği ile açığa çıkan tozu azaltır.
- Formunu uzun süre koruyarak yüksek kesim hızında çok iyi sonuçlar verir.



DEMİR İÇEREN & DEMİR İÇERMİYEN 

	CAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
6mm SAP					
	20x15x6	40	20	66261157275	19000 - 31800
	20x15x6	60	20	66261157277	19000 - 31800
	20x15x6	80	20	63642502157	19000 - 31800
	20x15x6	100	20	66261157279	19000 - 31800
	20x15x6	120	20	63642502158	19000 - 31800
	20x15x6	150	20	66261157281	19000 - 31800
	20x15x6	180	20	66261157282	19000 - 31800
	20x15x6	240	20	66261157289	19000 - 31800
	20x15x6	280	20	66261157290	19000 - 31800
	20x15x6	320	20	66261157294	19000 - 31800
	20x15x6	400	20	66261157297	19000 - 31800
	20x25x6	40	20	66261157304	19000 - 31800
	20x25x6	60	20	66261157310	19000 - 31800
	20x25x6	80	20	66261157313	19000 - 31800
	20x25x6	100	20	66261157315	19000 - 31800
	20x25x6	120	20	66261157316	19000 - 31800
	20x25x6	150	20	66261157317	19000 - 31800
	20x25x6	180	20	66261157323	19000 - 31800
	20x25x6	240	20	66261157326	19000 - 31800
	20x25x6	280	20	66261157327	19000 - 31800
	20x25x6	320	20	66261157328	19000 - 31800
	20x25x6	400	20	66261157329	19000 - 31800
	25x15x6	40	20	66261157339	19000 - 31800
	25x15x6	60	20	66261157344	19000 - 31800
	25x15x6	80	20	66261117565	19000 - 31800
	25x15x6	100	20	66261149611	19000 - 31800
	25x15x6	120	20	66261196671	19000 - 31800
	25x15x6	150	20	66261157278	19000 - 31800
	25x15x6	180	20	66261157280	19000 - 31800
	25x15x6	240	20	63642533194	19000 - 31800
	25x15x6	280	20	66261103369	19000 - 31800
	25x15x6	320	20	66261103374	19000 - 31800
25x15x6	400	20	66261103375	19000 - 31800	
30x12x6	40	20	66261106367	19000 - 31800	
30x12x6	60	20	66261106370	19000 - 31800	
30x12x6	80	20	66261106913	19000 - 31800	
30x12x6	100	20	66261130004	19000 - 31800	

SAPLI MOPLAR

	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
6mm SAP					
	30x12x6	120	20	66261135178	19000 - 31800
	30x12x6	150	20	66261135387	19000 - 31800
	30x12x6	180	20	66261135391	19000 - 31800
	30x12x6	240	20	66261138089	19000 - 31800
	30x12x6	280	20	66261158045	19000 - 31800
	30x12x6	320	20	66261138273	19000 - 31800
	30x12x6	400	20	66261021782	19000 - 31800
	30x15x6	40	20	66261056890	19000 - 31800
	30x15x6	60	20	63642513148	19000 - 31800
	30x15x6	80	20	63642561466	19000 - 31800
	30x15x6	100	20	63642547339	19000 - 31800
	30x15x6	120	20	63642551593	19000 - 31800
	30x15x6	150	20	63642547340	19000 - 31800
	30x15x6	180	20	66261138106	19000 - 31800
	30x15x6	240	20	63642547341	19000 - 31800
	30x15x6	280	20	66261021783	19000 - 31800
	30x15x6	320	20	63642513149	19000 - 31800
	30x15x6	400	20	63642522268	19000 - 31800
	40x12x6	40	20	66261158047	19000 - 31800
	40x12x6	60	20	66261158050	19000 - 31800
	40x12x6	80	20	66261158051	19000 - 31800
	40x12x6	100	20	66261158052	19000 - 31800
	40x12x6	120	20	66261158053	19000 - 31800
	40x12x6	150	20	66261158055	19000 - 31800
	40x12x6	180	20	66261158056	19000 - 31800
	40x12x6	240	20	66261153341	19000 - 31800
	40x12x6	280	20	66261153342	19000 - 31800
	40x12x6	320	20	66261153406	19000 - 31800
	40x12x6	400	20	66261153820	19000 - 31800
	40x15x6	40	20	63642539937	19000 - 31800
	40x15x6	60	20	63642533099	19000 - 31800
	40x15x6	80	20	63642533098	19000 - 31800
	40x15x6	100	20	63642533095	19000 - 31800
	40x15x6	120	20	63642533094	19000 - 31800
	40x15x6	150	20	63642533092	19000 - 31800
	40x15x6	180	20	66261138192	19000 - 31800
	40x15x6	240	20	69957360895	19000 - 31800
	40x15x6	280	20	66261186106	19000 - 31800
	40x15x6	320	20	66261135220	19000 - 31800
	40x15x6	400	20	66261145844	19000 - 31800
40x20x6	40	20	63642539938	19000 - 31800	

	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
6mm SAP					
	40x20x6	60	20	63642546771	19000 - 31800
	40x20x6	80	20	63642546768	19000 - 31800
	40x20x6	100	20	66261122986	19000 - 31800
	40x20x6	120	20	63642546760	19000 - 31800
	40x20x6	150	20	63642533091	19000 - 31800
	40x20x6	180	20	66261066179	19000 - 31800
	40x20x6	240	20	63642539939	19000 - 31800
	40x20x6	280	20	66261129436	19000 - 31800
	40x20x6	320	20	63642539940	19000 - 31800
	40x20x6	400	20	66261129437	19000 - 31800
	40x30x6	40	20	66254465093	19000 - 31800
	40x30x6	60	20	66261039617	19000 - 31800
	40x30x6	80	20	66261158253	19000 - 31800
	40x30x6	100	20	66261158254	19000 - 31800
	40x30x6	120	20	66261158255	19000 - 31800
	40x30x6	150	20	66261158256	19000 - 31800
	40x30x6	180	20	66261158257	19000 - 31800
	40x30x6	240	20	66261158294	19000 - 31800
	40x30x6	280	20	66261158295	19000 - 31800
	40x30x6	320	20	66261158300	19000 - 31800
	40x30x6	400	20	66261158301	19000 - 31800
	50x12x6	40	20	66261158302	19000 - 31800
	50x12x6	60	20	66261158304	19000 - 31800
	50x12x6	80	20	66261158305	19000 - 31800
	50x12x6	100	20	66261158306	19000 - 31800
	50x12x6	120	20	66261158307	19000 - 31800
	50x12x6	150	20	66261158308	19000 - 31800
	50x12x6	180	20	66261158309	19000 - 31800
	50x12x6	240	20	66261158311	19000 - 31800
	50x12x6	280	20	66261158313	19000 - 31800
	50x12x6	320	20	66261158315	19000 - 31800
	50x12x6	400	20	66261158316	19000 - 31800
50x15x6	40	20	66261158324	19000 - 31800	
50x15x6	60	20	66261158325	19000 - 31800	
50x15x6	80	20	66261158326	19000 - 31800	
50x15x6	100	20	66261158327	19000 - 31800	
50x15x6	120	20	66261158333	19000 - 31800	
50x15x6	150	20	66261158336	19000 - 31800	
50x15x6	180	20	66261158340	19000 - 31800	
50x15x6	240	20	66261158344	19000 - 31800	
50x15x6	280	20	66261158379	19000 - 31800	

SAPLI MOPLAR


6mm SAP



ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
50x15x6	320	20	66261158380	19000 - 31800
50x15x6	400	20	66261158381	19000 - 31800
50x20x6	40	20	63642546774	19000 - 31800
50x20x6	60	20	63642531870	19000 - 31800
50x20x6	80	20	63642533097	19000 - 31800
50x20x6	100	20	66261158382	19000 - 31800
50x20x6	120	20	63642546759	19000 - 31800
50x20x6	150	20	66261158383	19000 - 31800
50x20x6	180	20	66261158384	19000 - 31800
50x20x6	240	20	66261158415	19000 - 31800
50x20x6	280	20	66261158418	19000 - 31800
50x20x6	320	20	66261158419	19000 - 31800
50x20x6	400	20	66261158421	19000 - 31800
50x30x6	40	20	63642539943	19000 - 31800
50x30x6	60	20	63642534251	19000 - 31800
50x30x6	80	20	63642561879	19000 - 31800
50x30x6	100	20	63642546765	19000 - 31800
50x30x6	120	20	63642531863	19000 - 31800
50x30x6	150	20	63642531860	19000 - 31800
50x30x6	180	20	66261158438	19000 - 31800
50x30x6	240	20	66261158441	19000 - 31800
50x30x6	280	20	66261158444	19000 - 31800
50x30x6	320	20	63642546725	19000 - 31800
50x30x6	400	20	66261158445	19000 - 31800
60x15x6	40	10	63642546773	19000 - 31800
60x15x6	60	10	69957360901	19000 - 31800
60x15x6	80	10	63642546767	19000 - 31800
60x15x6	100	10	63642546764	19000 - 31800
60x15x6	120	10	63642546758	19000 - 31800
60x15x6	150	10	69957360902	19000 - 31800
60x15x6	180	10	66261138277	19000 - 31800
60x15x6	240	10	69957360903	19000 - 31800
60x15x6	280	10	66261158453	19000 - 31800
60x15x6	320	10	63642539945	19000 - 31800
60x15x6	400	10	66261158454	19000 - 31800
60x20x6	40	10	63642536738	19000 - 31800
60x20x6	60	10	63642531869	19000 - 31800
60x20x6	80	10	63642531866	19000 - 31800
60x20x6	100	10	63642546763	19000 - 31800
60x20x6	120	10	63642531862	19000 - 31800
60x20x6	150	10	63642559975	19000 - 31800
60x20x6	180	10	66261138279	19000 - 31800

	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
6mm SAP					
	60x20x6	240	10	63642539770	19000 - 31800
	60x20x6	280	10	66261135389	19000 - 31800
	60x20x6	320	10	63642591191	19000 - 31800
	60x20x6	400	10	63642592341	19000 - 31800
	60x30x6	40	10	63642536737	19000 - 31800
	60x30x6	60	10	63642531868	19000 - 31800
	60x30x6	80	10	63642531865	19000 - 31800
	60x30x6	100	10	63642546762	19000 - 31800
	60x30x6	120	10	63642531861	19000 - 31800
	60x30x6	150	10	63642560343	19000 - 31800
	60x30x6	180	10	66261090663	19000 - 31800
	60x30x6	240	10	63642546694	19000 - 31800
	60x30x6	280	10	66261140561	19000 - 31800
	60x30x6	320	10	63642546727	19000 - 31800
	60x30x6	400	10	77696003742	19000 - 31800
	60x40x6	40	10	66261158750	19000 - 31800
	60x40x6	60	10	66261158775	19000 - 31800
	60x40x6	80	10	66261158781	19000 - 31800
	60x40x6	100	10	66261158782	19000 - 31800
	60x40x6	120	10	66261158785	19000 - 31800
	60x40x6	150	10	66261158787	19000 - 31800
	60x40x6	180	10	66261158788	19000 - 31800
	60x40x6	240	10	66261158813	19000 - 31800
	60x40x6	280	10	66261158814	19000 - 31800
	60x40x6	320	10	66261135390	19000 - 31800
	60x40x6	400	10	66261158822	19000 - 31800
	80x20x6	40	10	77696067971	19000 - 31800
	80x20x6	60	10	63642502159	19000 - 31800
	80x20x6	80	10	66261105998	19000 - 31800
	80x20x6	100	10	63642521198	19000 - 31800
	80x20x6	120	10	63642502160	19000 - 31800
	80x20x6	150	10	66261106000	19000 - 31800
	80x20x6	180	10	66261158823	19000 - 31800
	80x20x6	240	10	66261158825	19000 - 31800
	80x20x6	280	10	66261158826	19000 - 31800
80x20x6	320	10	66261158828	19000 - 31800	
80x20x6	400	10	66261158836	19000 - 31800	
80x30x6	40	10	69957360911	19000 - 31800	
80x30x6	60	10	63642531867	19000 - 31800	
80x30x6	80	10	63642533096	19000 - 31800	
80x30x6	100	10	69957364103	19000 - 31800	

SAPLI MOPLAR

	ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
6mm SAP					
	80x30x6	120	10	63642534250	19000 - 31800
	80x30x6	150	10	63642562580	19000 - 31800
	80x30x6	180	10	66261138283	19000 - 31800
	80x30x6	240	10	63642545895	19000 - 31800
	80x30x6	280	10	63642561901	19000 - 31800
	80x30x6	320	10	66261135497	19000 - 31800
	80x30x6	400	10	66623302521	19000 - 31800
	80x40x6	40	10	66261158837	19000 - 31800
	80x40x6	60	10	66261158838	19000 - 31800
	80x40x6	80	10	66261158839	19000 - 31800
	80x40x6	100	10	66261158840	19000 - 31800
	80x40x6	120	10	66261158842	19000 - 31800
	80x40x6	150	10	66261158843	19000 - 31800
	80x40x6	180	10	66261158844	19000 - 31800
	80x40x6	240	10	66261158846	19000 - 31800
	80x40x6	280	10	66261158847	19000 - 31800
	80x40x6	320	10	66261158853	19000 - 31800
	80x40x6	400	10	66261158854	19000 - 31800



BEARTEX SAPLI MOPLAR

Yüzey finisajı keçe moplur; metal üretimi, kaynak ve polisaj endüstrilerinde karşılaşılan çok çeşitli kaynak dikişini temizleme, finisaj uygulamalarında kullanım için idealdir. Moplar karmaşık şekilli parçalar ve kenarlarda kullanılmaya uygundur. Homojen bir kesim hızına sahip istikrarlı bir finisajla tasarlanmış saplı moplur düzenli olarak yüzeye yeni aşındırıcı kumlar çıkararak aynı oranda aşındırır.

İki çeşit keçe mop bulunmaktadır: finisajın ana uygulama olduğu yerlerde sadece keçeden oluşan moplur ve zımpara yapraklardan ve keçeden oluşan kombi moplur... Kombi moplur konfor bakımından daha düşük performans gösterse de daha yüksek talaş kaldırma işleminde daha dayanıklıdır ve her zaman ürün etiketinin üzerinde bulunan okun gösterdiği yönde ilerler.

MOP TIPLERİ

Pasın, boyanın, korozyonun ortadan kaldırılması ve kum finisajlarının oluşturulması amacıyla taşlama makinasıyla kullanılır.

BEARTEX KEÇE MOPLAR

- Sadece keçeden oluşur.
- Büyük ve şekilsiz parçaların finisajında kullanılır.
- Metal, ahşap, kompozit ve plastik üzerinde kullanıma uygundur.
- Geleneksel zımpara moplur gibi agresif değildir.

BEARTEX KOMBİ MOPLAR

- Zımpara yapraklı ve Beartex keçeden oluşur.
- Daha agresiftir ve daha yüksek kesim oranına sahiptir.
- Spesifik uygulamalara uyacak şekilde zımparaların keçe flaplara oranı ayarlanabilmektedir.
- Paslanmaz çelik üzerinde çapak alma ve finisaj işleri için idealdir.



BEARTEX MOPLAR 

- Kenarlar & şekilli yüzeylerde kullanılmak üzere yumuşak bir tamponlama sunar.
- Düzgün & homojen yüzey finisajı sağlar oyuntu yapma riski yoktur.
- Malzemenin rengini bozma veya sıvanmaya neden olmaması için titreşimsiz çalışır.



DEMİR İÇEREN & DEMİR İÇERMEYEN



ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	KOMBİ KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
30x15x6	Fine A	-	F2401	20	66261156312
30x15x6	Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155504
30x15x6	Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155508
30x15x6	Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155510
30x15x6	Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155511
30x15x6	Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155514
30x15x6	Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155515
30x15x6	Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155517
30x15x6	Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155521
30x15x6	Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155522
30x15x6	Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155523
30x15x6	Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155524
40x15x6	Fine A	-	F2401	20	66261156315
40x15x6	Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155525
40x15x6	Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155526
40x15x6	Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155528
40x15x6	Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155530
40x15x6	Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155531
40x15x6	Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155532
40x15x6	Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155534
40x15x6	Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155536
40x15x6	Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155537
40x15x6	Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155539



CAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	KOMBİ KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
40x15x6	Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155540
40x20x6	Fine A	-	F2401	20	66261156316
40x20x6	Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155541
40x20x6	Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155542
40x20x6	Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155543
40x20x6	Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155544
40x20x6	Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155545
40x20x6	Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155555
40x20x6	Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155556
40x20x6	Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155559
40x20x6	Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155560
40x20x6	Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155561
40x20x6	Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155562
40x30x6	Fine A	-	F2401	20	66261156317
40x30x6	Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155563
40x30x6	Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155564
40x30x6	Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155565
40x30x6	Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155566
40x30x6	Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155567
40x30x6	Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155568
40x30x6	Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155569
40x30x6	Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155571
40x30x6	Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155572
40x30x6	Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155627
40x30x6	Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155628
50x15x6	Fine A	-	F2401	20	66261156318
50x15x6	Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155629
50x15x6	Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155640
50x15x6	Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155641
50x15x6	Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155642
50x15x6	Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155643
50x15x6	Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155650
50x15x6	Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155651
50x15x6	Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155654
50x15x6	Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155655
50x15x6	Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155656
50x15x6	Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155657
50x20x6	Fine A	-	F2401	20	66261156321
50x20x6	Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155658
50x20x6	Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155659
50x20x6	Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155660
50x20x6	Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155662
50x20x6	Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155661

BEARTEX SAPLI MOPLAR

ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	KOMBİ KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
50x20x6	Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155663
50x20x6	Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155664
50x20x6	Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155666
50x20x6	Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155667
50x20x6	Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155671
50x20x6	Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155674
50x30x6	Fine A	-	F2401	20	66261156328
50x30x6	Fine A - Kombi	40	F2401	20	66261155677
50x30x6	Fine A - Kombi	60	F2401	20	66261155678
50x30x6	Fine A - Kombi	80	F2401	20	66261155679
50x30x6	Fine A - Kombi	100	F2401	20	66261155680
50x30x6	Fine A - Kombi	120	F2401	20	66261155681
50x30x6	Fine A - Kombi	150	F2401	20	66261155682
50x30x6	Fine A - Kombi	180	F2401	20	66261155683
50x30x6	Fine A - Kombi	240	F2401	20	66261155685
50x30x6	Fine A - Kombi	280	F2401	20	66261155686
50x30x6	Fine A - Kombi	320	F2401	20	66261155687
50x30x6	Fine A - Kombi	400	F2401	20	66261155688
60x20x6	Fine A	-	F2401	10	66261156329
60x20x6	Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155689
60x20x6	Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155690
60x20x6	Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155691
60x20x6	Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155696
60x20x6	Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155697
60x20x6	Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155698
60x20x6	Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155699
60x20x6	Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155702
60x20x6	Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155703
60x20x6	Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155704
60x20x6	Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155705
60x30x6	Fine A	-	F2401	10	66261156335
60x30x6	Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155739
60x30x6	Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155746
60x30x6	Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155753
60x30x6	Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155754
60x30x6	Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155755
60x30x6	Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155756
60x30x6	Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155757
60x30x6	Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155759
60x30x6	Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155760
60x30x6	Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155762
60x30x6	Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155763

CAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	KOMBİ KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
60x40x6	Fine A	-	F2401	10	66261156336
60x40x6	Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155813
60x40x6	Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155814
60x40x6	Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155815
60x40x6	Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155817
60x40x6	Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155819
60x40x6	Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155820
60x40x6	Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155821
60x40x6	Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155823
60x40x6	Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155825
60x40x6	Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155826
60x40x6	Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155827
80x20x6	Fine A	-	F2401	10	66261156340
80x20x6	Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155828
80x20x6	Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155829
80x20x6	Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155830
80x20x6	Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155831
80x20x6	Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155832
80x20x6	Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155833
80x20x6	Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155834
80x20x6	Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155836
80x20x6	Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155837
80x20x6	Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155838
80x20x6	Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155839
80x30x6	Fine A	-	F2401	10	66261156341
80x30x6	Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155840
80x30x6	Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155841
80x30x6	Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155842
80x30x6	Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155843
80x30x6	Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155845
80x30x6	Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155846
80x30x6	Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155848
80x30x6	Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155850
80x30x6	Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155851
80x30x6	Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155852
80x30x6	Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155853
80x40x6	Fine A	-	F2401	10	66261156342
80x40x6	Fine A - Kombi	40	F2401	10	66261155854
80x40x6	Fine A - Kombi	60	F2401	10	66261155855
80x40x6	Fine A - Kombi	80	F2401	10	66261155858
80x40x6	Fine A - Kombi	100	F2401	10	66261155863
80x40x6	Fine A - Kombi	120	F2401	10	66261155864
80x40x6	Fine A - Kombi	150	F2401	10	66261155865

BEARTEX SAPLI MOPLAR

ÇAPxKALINLIKxSAP (mm)	KUM	KOMBİ KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
80x40x6	Fine A - Kombi	180	F2401	10	66261155866
80x40x6	Fine A - Kombi	240	F2401	10	66261155868
80x40x6	Fine A - Kombi	280	F2401	10	66261155869
80x40x6	Fine A - Kombi	320	F2401	10	66261155870
80x40x6	Fine A - Kombi	400	F2401	10	66261155871



BEARTEX MOPLAR SATİNEX MAKİNALARI İÇİN

BearTEX Satinex moplari; sadece düz alanlarda konforlu bir aşındırıcı işlemi sağlamaz, aynı zamanda yapıları gereği düz olmayan yüzeylerde finisaj operasyonlarında kullanım için de idealdir. Bu çok amaçlı moplari portatif makinalarda kullanılmaktadır.

BEARTEX

- Portatif, değişken güce sahip makinalarda kullanıma uygundur.
- Farklı kumlarda mevcuttur.
- Pas gidermeden satin finisajına birçok farklı uygulama için idealdir.
- Moplari'nin genel yapısı sayesinde tamir ve rötuş işlemlerinde mükemmel lineer bir finisaj sunar.



BEARTEX MOPLAR SATİNEX MAKİNALARI İÇİN



DEMİR İÇEREN
& INOX



ÇAPxKALINLIKxDE- LİK (mm)	TİP	UYGULAMA	KALİTE	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
100x100x19	Satinaj Elyaf	Kaynak / Saten Finisaj	F2405	Fine	2	66261162411
			F2402	A Fine	2	66261162428
	Satinaj Elyaf	Temizleme / Kaynak / Finisaj	F2405 / R207	40	2	66261162434
			F2405 / R207	60	2	66261162438
			F2405 / R207	80	2	66261162442
			F2405 / R207	100	2	66261162445
			F2405 / R207	120	2	66261162448
			F2405 / R207	150	2	66261162459
			F2405 / R207	180	2	66261162460
			F2405 / R207	240	2	66261168338
			F2405 / R207	320	2	66261168345
			Satinex Alüminyum Oksit Bez	Zımparalama / Kaba Uygulamalar	R207	40
	R207	60			2	66261163511
	R207	80			2	66261163762
	R207	100			2	66261163763
	R207	120			2	66261163764
	R207	150			2	66261163765
	R207	180			2	66261163766
	R207	240			2	66261168357
	R207	320	2	66261168377		



FLANŞLI MOPLAR

Flanşlı moplara, düzenli bir aşınma modeli sergiler ve kullanım esnasında düzenli olarak yüzeye yeni aşındırıcı kumlar çıkar. Köşelerin ve düzgün olmayan yüzeylerin zımparalanması için idealdir, bunun nedeni ise mop yapısından ötürü karmaşık şekilli parçalarla son derece uyumlu olmasıdır. Ortada bulunan reçine merkezin bir arada tuttuğu aşındırıcı yapraklara sahip ürün yapısı daha mükemmel esneklik ve pürüzsüz yüzey finisajı sağlar. Homojen bir kesim hızı sunduğundan metal işlemede, kaynak ve polisaj işlerinde kaynak dikişinin temizlenmesi, çapak alma ve finisaj uygulamalarında kullanılabilecek alüminyum ve paslanmaz çelik üzerinde her zaman istikrarlı bir yüzey finisajı sağlar.

Flanşlı moplara en iyi performansı önerilen hız olan 38-42m/s aralığında verir. Bu hız aralığında, merkezkaç kuvvetten dolayı flanşlı moplara tam düz duruma gelir ve üzerinde çalışan parçaya yalnızca kenarlarıyla temas ederek çapak alma, yüzey finisajı işlemlerini en uygun şekilde uygular, ekipmanın aşınmasını ve parçanın ısı yüküne maruz kalmasını önler.


BDX R207

- Düşük baskı uygulanan uygulamalarda veya üstün finisaj kalitesi gereken yerlerde iyi bir seçenektir.
- Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde çok amaçlı kullanım özelliği ayrıca plastik veya ahşap malzeme üzerinde boya çıkarma işlemi için de kullanılabilir.
- Köşe ve kenarlarda mükemmel kesme hızı ve finisaj sağlar.
- Agresif kesim ve uzun ömürlü kullanım içindir.



DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN



	ÇAPxKxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
	100x50x20	40	2	66261160623	7300 - 8000
		60	2	66261138163	
		80	2	66261138164	
		100	2	66261160628	
		120	2	66261160632	
		150	2	66261160649	
		180	2	66261160665	

FLANŞLI MOPLAR

ÇAPxKxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
100x50x20	240	2	66261160672	7300 - 8000
	280	2	66261160674	
	320	2	66261160675	
	400	2	66261160676	
150x50x44	40	2	66623347263	4800 - 5400
	60	2	66261160680	
	80	2	66261160681	
	100	2	66261160682	
	120	2	66261160685	
	150	2	66261160686	
	180	2	66261160687	
	240	2	66261160690	
	280	2	66261160691	
	320	2	66261160692	
	400	2	66261160693	
	165x30x44	40	2	
60		2	66261160750	
80		2	66261106347	
100		2	66261160751	
120		2	66261106356	
150		2	66261160752	
180		2	66261160753	
240		2	66261106359	
280		2	66261160755	
320		2	66261106361	
400		2	66261160756	
165x50x44		40	2	66261152359
	60	2	66261152363	
	80	2	66261160757	
	100	2	66261160758	
	120	2	66261160759	
	150	2	66261160761	
	180	2	66261160762	
	240	2	66261160764	
	280	2	66261160765	
	320	2	66261160766	
	400	2	66261160767	
	200x50x44	40	2	66261160768
60		2	69957384857	
80		2	66261160772	
100		2	66261160773	

Ebat Kısaltmaları: DIM = Ölçüler, K= Kalınlık, D = Delik Çapı

ÇAPxKxD (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	ÖNERİLEN HIZ (RPM)
200x50x44	120	2	66261160774	3600 - 4000
	150	2	66261160775	
	180	2	66261160777	
	240	2	66261160780	
	280	2	66261160785	
	320	2	66261160789	
	400	2	66261160792	
250x50x75	40	2	66261160793	3600 - 4000
	60	2	66261146342	
	80	2	66261160794	
	100	2	66261160795	
	120	2	66261160796	
	150	2	66261160797	
	180	2	66261160798	
	240	2	63642549077	
	280	2	66261160800	
	320	2	66261160801	
	400	2	66261160802	

BEARTEX DAİREVİ MOPLAR 

ORTA YOĞUNLUK

- Moplar arasında en geniş uyumluluğa sahip olanıdır. Kıyı/kenar ve şekilsiz parçalarda kullanım için idealdir.
- Hassas tamponlama işlemi; düzgün & homojen yüzey finisajı sağlar, oyuntu yapma riski yoktur.
- Korozyon kaldırma, temizleme & yüzey polisajını da içine alan çeşitli uygulamalarda kullanıma uygundur.



DEMİR İÇEREN & DEMİR İÇERMİYEN




	ÇAPxKxD (mm)	KOMBİ KUM	KUM	KALİTE	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	165x50x44	Fine A	-	F2405	1	66261154972
	165x50x44	Fine A - Kombi	40	F2405	1	66261154788
	165x50x44	Fine A - Kombi	60	F2405	1	66261154789
	165x50x44	Fine A - Kombi	80	F2405	1	66261154790
	165x50x44	Fine A - Kombi	100	F2405	1	66261154791
	165x50x44	Fine A - Kombi	120	F2405	1	66261154795
	165x50x44	Fine A - Kombi	150	F2405	1	66261154796
	165x50x44	Fine A - Kombi	180	F2405	1	66261154797
	165x50x44	Fine A - Kombi	240	F2405	1	66261154799
	165x50x44	Fine A - Kombi	280	F2405	1	66261154800
	165x50x44	Fine A - Kombi	320	F2405	1	66261154801
	165x50x44	Fine A - Kombi	400	F2405	1	66261154802
	165x30x44	Fine A	-	F2405	1	66261154975
	165x30x44	Fine A - Kombi	40	F2405	1	66261154803
	165x30x44	Fine A - Kombi	60	F2405	1	66261154805
	165x30x44	Fine A - Kombi	80	F2405	1	66261154806
	165x30x44	Fine A - Kombi	100	F2405	1	66261154807
	165x30x44	Fine A - Kombi	120	F2405	1	66261154808
	165x30x44	Fine A - Kombi	150	F2405	1	66261154809
	165x30x44	Fine A - Kombi	180	F2405	1	66261154810
	165x30x44	Fine A - Kombi	240	F2405	1	66261154815
	165x30x44	Fine A - Kombi	280	F2405	1	66261154816
	165x30x44	Fine A - Kombi	320	F2405	1	66261154817
	165x30x44	Fine A - Kombi	400	F2405	1	66261154818
	200x50x44	Fine A	-	F2405	1	66261154977
	200x50x44	Fine A - Kombi	40	F2405	1	66261154819
	200x50x44	Fine A - Kombi	60	F2405	1	66261154820
	200x50x44	Fine A - Kombi	80	F2405	1	66261154821
	200x50x44	Fine A - Kombi	100	F2405	1	66261154822
	200x50x44	Fine A - Kombi	120	F2405	1	66261154823
	200x50x44	Fine A - Kombi	150	F2405	1	66261154826
	200x50x44	Fine A - Kombi	180	F2405	1	66261154829
	200x50x44	Fine A - Kombi	240	F2405	1	66261154834
200x50x44	Fine A - Kombi	280	F2405	1	66261154835	
200x50x44	Fine A - Kombi	320	F2405	1	66261154836	
200x50x44	Fine A - Kombi	400	F2405	1	66261154837	

* Sipariş üzerine üretilir. Diğer ölçü ve kum değerleri özel sipariş üzerine üretilmektedir.

Ebat Kısaltmaları: K= Kalınlık, D = Delik Çapı


V MOP +++

- Bez tabanı sayesinde metal yüzeyler üzerinde uzun süre kullanım sağlar.
- 90° köşe kaynak uygulamaları için idealdir.

	ÇAPxDELİK (mm)	ÜRÜN KODU	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	160x20	R207	40	2	63642504475
		R207	60	2	63642546800
		R207	80	2	63642549066
		R207	100	2	63642549067
		R207	120	2	63642549068
		R207	150	2	63642549069
		R207	180	2	63642549073
		R207	240	2	63642571457
		R207	280	2	63642583602
		R207	320	2	66254490500

BDX R207 +++

- Uzun ömürlü
- Agresif kesimler için
- Hızlı ve kolayca makineye takma
- Çelik, paslanmaz çelik, boya, plastik ve ahşap malzemeler üzerinde kullanıma uygun

	ÇAPxDELİK (mm)	ÜRÜN KODU	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	115x20	40	R207	2	66261121351
		60	R207	2	66261121353
		80	R207	2	66261121411
		120	R207	2	66261121415
		180	R207	2	66261121423
		320	R207	2	66261121425

NORTON

SAINT-GOBAIN®

NORTON
SAINT-GOBAIN

ZIMPARALAR

RULOLAR

Bez Ve Kağıt Rulolar
Rotolo Sünger Rulolar

70
74



BEZ VE KAĞIT RULOLAR

Zımpara rulolar; ahşap, boya, metal ve plaster, pas ve tortuya uygulanan hızlı ve kolay zımparalama, hafif çapak alma ve polisaj işlemleri için idealdir. İhtiyaç halinde, belirtilen uzunluklarda kesilip kullanılabilir.

R265 **+++**

- Ağır pamuklu bez mesnetlidir ve alüminyum oksit aşındırıcı mineralinden oluşur.
- Metal üzerinde genel amaçlı kullanım için idealdir.




DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN



SERT & YUMUŞAK
AHŞAP



ENxUZUNLUK (mm/m)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	200mm x 50m	40	5	63642507662
		60	5	63642547011
		80	5	63642539736
		100	5	63642547012
		120	5	63642539737
		150	5	63642547013
		180	5	63642539738
		220	5	63642547706
		240	5	63642547604
		280	5	63642539739
		320	5	63642539740
		400	5	63642539741

NORZON R822 **++++**

- Norzon aşındırıcı minerali ile manuel uygulamalarda kullanımı önerilir.
- Ahşap ve metal üzerinde uzun süre kullanım sağlar.



DEMİR İÇEREN & DEMİR İÇERMEYEN



SERT & YUMUŞAK AHŞAP



ENxUZUNLUK (mm/m)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
200mm x 50m	24	5	63642547003
	36	5	63642547004
	40	5	63642560298
	50	5	63642523227
	60	5	63642547005
	80	5	63642547006
	100	5	63642562574
	120	5	63642547007
	150	5	63642551573

R309 J-COTTON BACKING **++++**

- Süper esnek pamuk mesnet
- Kolayca yırtılır



DEMİR İÇEREN & DEMİR İÇERMEYEN



SERT & YUMUŞAK AHŞAP



ENxUZUNLUK (mm/m)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
200mm x 50m	60	5	66261045897
	80	5	69957349152
	100	5	66254469476
	120	5	69957384747
	150	5	69957393271
	180	5	66261028031
	220	5	69957385693
	240	5	69957310186
	280	5	69957349576
	320	5	66261096463
	400	5	63642588551

BEZ VE KAĞIT RULOLAR

KF376 J-COTTON **++++**

- Keskin alüminyum oksit aşındırıcı mineralli
- J-Bez yumuşak mesnet




DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN



SERT &
YUMUŞAK AĞSAÇ



ENxUZUNLUK (mm/m)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	200mm x 50m	60	5	69957340229
	80	5	66261179539	
	100	5	69957319209	
	120	5	66254418617	
	150	5	66261083928	
	180	5	66623385151	
	220	5	66254418604	
	240	5	69957318882	
	280	5	69957318880	
	320	5	66623319186	
	400	5	66261130526	

R222 **+++++**

- Manuel veya makine ile zımparalama için alüminyum oksit aşındırıcı çok amaçlı bir üründür.
- Genel amaçlı bakım işlemleri için ekstra sağlamlık ve aşınma değeri sağlar.
- Esnek bez mesnet, profil yüzeylerinin & yuvarlak çelik parçalarının zımpara işlemi için idealdir.
- Ağsaç & metal uygulamalarda uzun kullanım ömrü vardır.




DEMİR
İÇERMEYEN




BOYA / VERNİK, PLASTER
& DOLGU MADDESİ, SERT
& YUMUŞAK AĞSAÇ



ENxUZUNLUK (mm/m)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU	
	200mm x 50m	40	5	69957350256
	60	5	63642562770	
	80	5	63642552076	
	100	5	66261060785	
	120	5	63642568962	
	150	5	63642507854	
	180	5	63642552059	
	220	5	63642525121	
	240	5	63642552175	
	280	5	63642552917	
	320	5	63642552688	
	400	5	63642552367	
	600	5	63642552368	

MESHPOWER RULO CERAMIC M920 **+++++**

- Mikro çatlaklı yapısı sayesinde seramik aşındırıcı mineraller, diğer rulolara göre daha keskin ve daha uzun ömürlü
- İster kuru ister sulu olsun hem el, hem makine ile kullanımına uygun
- No-fil teknolojisi sayesinde dolmayan ve uzun süre aralıksız kullanılabilen ürün



ENxUZUNLUK (mm/m)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
75 x 10 m	80	1	69957326171
	120	1	69957326176
	180	1	69957326178
	240	1	69957326179
	320	1	69957326182
115 x 10m	80	1	69957326269
	120	1	69957326270
	180	1	69957326271
	240	1	69957326272
	320	1	69957326273



ROTOLO SÜNGER RULOLAR

Özel esnek yapılı, konfor sağlayan sünger mesnet; zımpara işleminin uyguladığı basıncın yüzeye eşit bir biçimde yayılmasını sağlar ve astar & üst tabakada mükemmel bir finisaj uygulayarak yuvarlak kenarlarda, kıyı hatlarında ve kıvrımlarda ince zımparalama işlemi için idealdir. Rotolo sünger rulolar; kullanımı kolaylaştırmak adına kesikli şekilde tasarlanmıştır.

NORTON PRO A275 ++++

- Premium sünger rulolar kuru ve ıslak zımparalamada kullanılmak üzere suya dayanıklı üretilmiştir; yıkanabilir.
- 25m uzunluğunda önceden kesilmiş tabakalar, kullanımı son derece kolay ve ekonomiktir.
- Yüksek finisaj kalitesinde ince zımparalama işleri için idealdir.
- Yuvarlak kenarlarda, kıyı hatlarında ve kıvrımlarda boya yüzeyini tahrip etmeden kullanılır.

DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN



BOYA / VERNİK
SERT & YUMUŞAK
AHSAP



ENxUZUNLUK (mm/m)	KUM	RENK	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	120	Elma Yeşili	2	66254497637
	150	Turuncu	2	66254497622
	180	Mor	2	66254497624
	220	Kırmızı	2	66254497625
	240	Elektrik Mavisi	2	66254497626
	280	Gri	2	66254497627
	320	Somon	2	66254497628
	360	Pembe	2	66254497629
	400	Sarı	2	66254497630
	500	Koyu Mavi	2	66254497631
	600	Fuşya	2	66254497632
	800	Turkuaz	2	66254497633
	1000	Beyaz	2	66254497636
	1500	Yeşil	2	66254497635



Kutu etiketleri, ürünlerin kolay tanınması amacıyla kum ebadıyla renk kodludur. Renk kodlaması, Norton Pro kum renk kodlama sistemi ile uyumludur

NORTON

SAINT-GOBAIN®



ZIMPARALAR

SÜNGERLER VE ELYAF ÜRÜNLER

Sünger Zimparalar
Elyaf Zimparalar

76
78



SÜNGER ZIMPARALAR MANUEL ZIMPARALAMA İÇİN

Aşındırıcı sünger zımparalar ahşap, boya ve metal materyallerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Esnek yapısı; kıvrımlı, köşeli ve düz yüzeylerde kullanılabilecekleri anlamına gelmektedir.

ÜRÜN SEÇİM KILAVUZU

MALZEME	UYGULAMA	KUM
		++++
Tüm malzemeler	Kaba kumlama	60
	Yarı finisaj	100
	Finisaj	180 +

SÜNGER ZIMPARA UYGULAMA KILAVUZU

KUM	KUM	FİNİSAJ OLUŞTURMA	UYGULAMALARI
Orta	60	180/120	Kazıma, şekil verme dolgu maddesi
İnce	100	400/320	Boya işleminden önce kenar çapak alma, astar kazıma
Süper İnce	180	600/500	Panelin baz kat için hazırlanması
Ultra İnce	220	1000/800	Baz katın kumlanması, belirgin kaplama kusurlarının giderilmesi
Mikro incelikte	280	1500/1200	Hassas kaplama kumlama, ufak kusurların giderilmesi


SÜNGERLER **+++**

- Çok amaçlı, ıslak veya kuru zımparalama işlemi için idealdir.
- Ulaşılması zor yerlerde kolay kullanım sağlar.
- Yüzey şekillerine & kenarlarına uygundur, homojen finisaj işlemi sağlar.
- Yıkabilir & dayanıklıdır. Tekrar tekrar kullanılabilir.


ÇİFT KENARLI AŞINDIRICI

DEMİR İÇEREN & DEMİR İÇERMEYEN

BOYA / VERNİK, PLASTER & DOLGU MADDESİ, SERT & YUMUŞAK AĞSAÇ

ENxBOYxYÜKSEKLİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	123 x 98 x 12,5 mm	36	69957325466
	46	300	69957325467
	60	300	69957325468
	80	300	69957325469
	100	300	69957325473
	120	300	69957325475
	150	300	69957325483
	180	300	69957325488
	220	300	69957325490

DÖRT KENARLI AŞINDIRICI

ENxBOYxYÜKSEKLİK (mm)	KUM	ADET/ AMBALAJ	ÜRÜN KODU
	92 x 68 x 25 mm	36	69957325494
	46	250	69957325512
	60	250	69957325515
	80	250	69957325516
	100	250	69957325517
	120	250	69957325518
	150	250	69957325520
	180	250	69957325522
	220	250	69957325527

FAYDALI BİLGİLER

Sünger zımparalar, geleneksel zımpara ürünlerine nazaran daha ince yapılı finisaj sağlar. Süngerler yıkabilir ve yeniden kullanılabilir yapıda üretilmiştir ve bu durum da ürün ömrünü artırmaktadır.



GELENEKSEL ZIMPARA YERİNE NEDEN SÜNGER KULLANILMALI

TIKANMALARINI ORTADAN KALDIRIR

- Esnek sünger sayesinde yeni aşındırıcı tanecikler sürekli olarak çıkar.
- Artık madde tıkanması / dolması, temizlenerek giderilebilir.

BASKI KONTROLÜ

- Yüzeylerin tek noktadan zımpara işlemine maruz kalmaması için sünger yapı optimum baskı dağılımını sağlar.
- Baskı noktaları yüzeyde iz oluşturmaz.

KENAR HATLARINA UYUM SAĞLAR

- Esnek sünger yapı kenar hatlara, şekillere veya erişimi kısıtlı alanlara uyum sağlar.
- Çizmeden her bölümü eşit derecede zımparalar.

ELYAF ZIMPARALAR

SİYAH

- Silikon karbit
- Sert tanecikler

- Polisaj işlemleri için önerilir



ÖLÇÜLER	KUM	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
230x280	S2	10	69957370437
150x250	S2	10	69957370374
1380x50m	S2		69957370859

KIRMIZI

- Alüminyum oksit aşındırıcı

- Yüzey hazırlamak için tercih edilir



ÖLÇÜLER	KUM	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
230x280	A2	10	69957370432
150x250	A2	10	69957370439
1380x50m	A2		69957369958

YEŞİL

- Muhtelif aşındırıcı tanecik karışımı

- Çok esnek yapı



ÖLÇÜLER	KUM	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
230x280		10	69957370434
150x250		10	69957370433
1380x50m			69957370858

NORTON

SAINT-GOBAIN®

SONSUZ BANTLAR

Dar Bantlar

80

SONSUZ BANTLAR

R309 J-COTTON BACKING



- Alüminyum oksit aşındırıcı taneli ekonomik rulo zımpara

DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN



AHŞAP



	ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ		
	20x520	60	10		
		80	10		
		100	10		
		120	10		
		150	10		
		180	10		
		220	10		
		240	10		
		280	10		
		320	10		
		400	10		
		100x280	100x280	60	10
				80	10
100	10				
120	10				
150	10				
180	10				
220	10				
240	10				
280	10				
320	10				
400	10				
100x610	100x610			60	10
				80	10
		100	10		
		120	10		
		150	10		
		180	10		
		220	10		
		240	10		
		280	10		
		320	10		
		400	10		

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
100x1150	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
100x1250	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
100x1500	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
150x1920	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
400	10	

SONSUZ BANTLAR

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
50x2000	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10
50x3000	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10
50x3500	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10

YÜZEY TEMİZLEME BANTLARI 

- Uzun ömürlü, iyi finisaj sunan ürün

- Çelik, nikel, bileşimler gibi sert malzemeler üzerinde mükemmel sonuçlar

Rapid
PREP™

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
40x790	S2238 / Coarse	10
	S2338 / Medium	10
	S2438 / Fine	10
	S2538 / Very Fine	10
100x1150	S2228 / Coarse	10
	S2328 / Medium	10
	S2428 / Fine	10
	S2528 / Very Fine	10
100x1250	S2228 / Coarse	10
	S2328 / Medium	10
	S2428 / Fine	10
	S2528 / Very Fine	10
100x1500	S2228 / Coarse	10
	S2328 / Medium	10
	S2428 / Fine	10
	S2528 / Very Fine	10
150x1920	S2228 / Coarse	10
	S2328 / Medium	10
	S2428 / Fine	10
	S2528 / Very Fine	10
50x2000	S2228 / Coarse	10
	S2328 / Medium	10
	S2428 / Fine	10
	S2528 / Very Fine	10

SONSUZ BANTLAR

KF376 J-COTTON BACKING



- Esnek bez mesnet


- Keskin alüminyum oksit aşındırıcı mineralli

DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN



AHŞAP



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	
	20x520	60	10
		80	10
		100	10
		120	10
		150	10
		180	10
		220	10
		240	10
		280	10
		320	10
		400	10
	100x280	60	10
		80	10
100		10	
120		10	
150		10	
180		10	
220		10	
240		10	
280		10	
320		10	
400		10	
100x610		60	10
		80	10
	100	10	
	120	10	
	150	10	
	180	10	
	220	10	
	240	10	
	280	10	
	320	10	
	400	10	

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
100x1150	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
100x1250	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
100x1500	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
150x1920	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
400	10	

SONSUZ BANTLAR

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
50x2000	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10
	50x3000	60
80		10
100		10
120		10
150		10
180		10
220		10
240		10
280		10
320		10
400		10
50x3500		60
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10

R265 X-COTTON BACKING

- Alüminyum oksit aşındırıcı taneli rulo zımpara


- İyi malzeme kaldırma oranı

DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN



AHŞAP



	ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
	20x520	36	10
		40	10
		60	10
		80	10
		100	10
		120	10
		150	10
		180	10
		220	10
		240	10
		280	10
		320	10
		400	10
			100x280
40	10		
60	10		
80	10		
100	10		
120	10		
150	10		
180	10		
220	10		
240	10		
280	10		
320	10		
400	10		
	100x610		
		40	10
		60	10
		80	10
		100	10
		120	10
		150	10
		180	10
		220	10
		240	10
		280	10
		320	10
		400	10

SONSUZ BANTLAR

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
100x1150	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10
	100x1250	36
40		10
60		10
80		10
100		10
120		10
150		10
180		10
220		10
240		10
280		10
320		10
400		10
100x1500		36
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
150x1920	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10
	50x2000	36
40		10
60		10
80		10
100		10
120		10
150		10
180		10
220		10
240		10
280		10
320		10
400		10
50x3500		36
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10

SONSUZ BANTLAR

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
100x6900	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10
	100x7100	36
40		10
60		10
80		10
100		10
120		10
150		10
180		10
220		10
240		10
280		10
320		10
400		10
150x7100		36
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	220	10
	240	10
	280	10
	320	10
	400	10

R822 X-COTTON BACKING



• X-ağırlıklı kağıt bez

• Fazla baskı ile kullanımda bile uzun ömür

DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN 



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
20x520	24	10
	36	10
	40	10
	50	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	100x280	24
36		10
40		10
50		10
60		10
80		10
100		10
120		10
100x610		24
	36	10
	40	10
	50	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	100x1150	24
36		10
40		10
50		10
60		10
80		10
100		10
120		10
100x1250		24
	36	10
	40	10
	50	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	100x1500	24
36		10
40		10
50		10
60		10
80		10
100		10
120		10

SONSUZ BANTLAR

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
150x1920	24	10
	36	10
	40	10
	50	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	50x2000	24
36		10
40		10
50		10
60		10
80		10
100		10
120		10
50x3500		24
	36	10
	40	10
	50	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	100x6900	24
36		10
40		10
50		10
60		10
80		10
100		10
120		10
100x7100		24
	36	10
	40	10
	50	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150x7100	24
36		10
40		10
50		10
60		10
80		10
100		10
120		10

R874 YY-POLY BACKING



- YY-ağırlıklı polyester bez mesnet

- Yüksek malzeme kaldırma ve uzun ömür

DEMİR İÇEREN &
DEMİR İÇERMEYEN 

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ	
	40x790	24	10
		36	10
		40	10
		60	10
		80	10
		100	10
		120	10
100x1150	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
100x1250	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
100x1500	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
150x1920	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
50x2000	24	10	
	36	10	
	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
	120	10	

SONSUZ BANTLAR

R946 J-POLY COTTON BACKING



- Maksimum performans

- Paslanmaz çelik, kobalt, titanyum ve bu gibi sert malzemeler üzerinde kullanıma uygun

METAL
INOX



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
20x520	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	240	10
	320	10
	100x280	60
80		10
100		10
120		10
150		10
180		10
240		10
320		10
100x610		60
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	240	10
	320	10
	100x1150	60
80		10
100		10
120		10
150		10
180		10
240		10
320		10
100x1250		60
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	240	10
	320	10

ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
100x1500	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	240	10
	320	10
150x1920	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	240	10
	320	10
50x2000	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	240	10
	320	10
50x3000	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	240	10
	320	10
50x3500	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
	150	10
	180	10
	240	10
	320	10

SONSUZ BANTLAR

R929 X-POLY BACKING



- X-ağırlıklı polyester bez mesnet
- Yüksek ısıya dayanıklı yapı
- Az baskıda bile mükemmel sonuç

METAL
INOX



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
40x790	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
100x1150	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
100x1250	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
100x1500	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
150x1920	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10
50x2000	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
	100	10
	120	10

R976 Y-POLY BACKING



- Patentli SG aşındırıcı mineralinden üretilen çok yüksek kesim oranı bulunan ürün
- Paslanmaz çelikten titanyuma kadar bir çok malzeme üzerine kusursuz sonuçlar
- Yanma riskini azaltan yapı



	ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
	40x790	36	10
		40	10
		60	10
		80	10
		100	10
		120	10
		100x1150	36
40	10		
60	10		
80	10		
100	10		
120	10		
100x1250	36		10
	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
	120	10	
	100x1500	36	10
40		10	
60		10	
80		10	
100		10	
120		10	
150x1920		36	10
	40	10	
	60	10	
	80	10	
	100	10	
	120	10	
	50x2000	36	10
40		10	
60		10	
80		10	
100		10	
120		10	

SONSUZ BANTLAR

R996 YY-POLY BACKING



- Paslanmaz çelik, kromium kobalt, titanyum ve ekstra sert malzemeler üzerinde kullanılacak en iyi ürün

- Dolmayı engelleyen ve yanmayı önleyen yapı
- Maksimumda sunduğu performansı ile zamandan tasarruf sağlama

METAL
INOX



ÖLÇÜLER	KUM	ADET/ AMBALAJ
40x790	24	10
	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
100x1150	24	10
	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
100x1250	24	10
	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
100x1500	24	10
	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
150x1920	24	10
	36	10
	40	10
	60	10
	80	10
50x2000	24	10
	36	10
	40	10
	60	10
	80	10

NORTON

SAINT-GOBAIN®

MASKELEME
ÜRÜNLERİ

YAPIŞKANLI BANTLAR

Maskeleme Bantları
Koli Bantları

100
100

YAPIŞKANLI BANTLAR

MASKELEME BANTLARI 60°

- 60C dereceye kadar dayanıklıdır
- Kalıntı bırakmaz
- Çoğu boya ve lake üzerinde kullanılır



ÖLÇÜLER	ADET/KOLİ	ÜRÜN KODU
18x35m	96	78072712211
24x35m	72	78072712212
36x35m	48	78072712213
48x35m	36	78072712215

MASKELEME BANTLARI 80°

- 80C dereceye kadar dayanıklıdır
- Kalıntı ve iz bırakmaz
- Esnekliği ve dayanıklılığı sayesinde tüm kenar ve köşelerde güvenle kullanılabilir



ÖLÇÜLER	ADET/KOLİ	ÜRÜN KODU
18x35m	96	78072712203
24x35m	72	78072712202
36x35m	48	78072705936
48x35m	36	78072707773

PREMIUM MASKELEME BANTLARI

- Yüksek performans ve kusursuz sonuç arayanlar için önerilir
- 100C dereceye kadar dayanıklıdır
- İz bırakmaz



ÖLÇÜLER	ADET/KOLİ	ÜRÜN KODU
19x50m	48	69957394601
25x50m	36	69957394602
38x50m	24	69957394603
50x50m	24	69957394604

KOLİ BANTLARI

- Çeşitli sektörlerdeki tüm kolileme işlemleri için önerilir



ÖLÇÜLER	ADET/KOLİ	ÜRÜN KODU
45x40m	36	77696098411
45x100m	36	77696098414

NORTON

SAINT-GOBAIN®



ELMAS KESME DİSKLERİ

Giriş

102

ELMAS KESME DİSKLERİ

103-107

Teknik Bilgiler

105

GİRİŞ

Norton Elmas Kesme Diskleri

ÜRÜN BİLGİLERİ

- 1 Güvenlik piktogramları
- 2 Güçlü Norton markası
- 3 Ürün ismi
- 4 Ürün ebatları (mm)
- 5 Makina tipi
- 6 oSa sertifikalı
Aşındırıcı Güvenliği Organizasyonu
- 7 Avrupa güvenlik standardı EN13236:2010



VULCAN COMBO ++++

Asfalt ve beton kesimleri için kuru ve sulu kesime uygun olarak üretilmiştir.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	300	20	10x2,5	1	70184630198
	350	25,4	10x2,8	1	70184630199
	400	25,4	10x3,2	1	70184645358
	450	25,4	10x3,2	1	70184645557



VULCAN ASPHALT ++++

Asfalt kesimleri için kuru ve sulu kesime uygun olarak üretilmiştir.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	300	20	10x2,5	1	70184643606
	350	25,4	10x2,8	1	70184641700
	400	25,4	10x3,2	1	70184646920
	450	25,4	10x3,2	1	70184646921



VULCAN LASER ++++

Kuvvetlendirilmiş beton, önerilmiş beton, beton döşeme plakaları, beton boru / bordür, kaldırım taşı ve kiremit gibi ürünler için önerilir. Sulu ve kuru kesime uygundur.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	115	22,23	7x2,2	1	70184629883
	125	22,23	7x2,2	1	70184629884
	230	22,23	7x2,5	1	70184629886
	350	25,4	10x2,8	1	70184630197



ELMAS KESME DİSKLERİ

VULCAN JET ++++

Kuvvetli tuğla, kil boru, kil fayans, beton boru / bordür, tuğla, çatı karoları, orta sertlikte kaldırım taşları, cüruf briketi ve beton döşeme plakaları üzerinde kullanıma uygundur. Sulu ve kuru kesim için kullanılabilir.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	115	22,23	7x2,2	1	70184625185
	180	22,23	7x2,5	1	70184625187
	230	22,23	7x2,6	1	70184625188



VULCAN TILE / CERAM ++++

Seramik karolar, mermer, granit, dökme mozaik, kireç taşı gibi malzemelerin kesimi için önerilir.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	115	22,23	5x1,7	1	70184625179
	180	22,23	5x1,7	1	70184625181
	230	22,23	5x1,8	1	70184625184



VULCAN UNIVERSAL ++++

Beton boru, beton bordür, çatı karoları, kaldırım taşları, beton döşeme plakaları gibi malzemeler için kullanımı önerilir. Sulu ve kuru kesime uygundur.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	115	22,23	7x2,0	1	70184625175
	125	22,23	7x2,0	1	70184625176
	180	22,23	7x2,3	1	70184625177
	230	22,23	7x2,4	1	70184625178



VULCAN TURBO LASER ++++

Kuvvetlendirilmiş beton, önerilmiş beton, beton döşeme plakaları, beton boru / bordür, kaldırım taşı ve kiremit gibi ürünler için önerilir. Sulu ve kuru kesime uygundur.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	230	22,23	10x2,6	1	70184643395
	350	25,4	10x3,2	1	70184643396



VULCAN DUCTILE ++++

Elektroliz elmas testereimizin özellikle demir, döküm ve çelik üzerinde kullanımı önerilir. Bunların yanı sıra PVC, ahşap, fiberglas üzerinde de kullanılabilir. Sadece kuru kesime uygundur.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	230	22,23	8x3,1	1	70184647091



VULCAN HASSAS KESİM ++++

Seramik, porselen, mermer, granit ve tüm hassas kesimler için uygundur. Sulu ve kuru kesimde kullanılabilir.



MAKİNALAR	ÇAP (mm)	İÇ ÇAP (mm)	SEGMENT H/W (mm)	PAKET MİKTAR	ÜRÜN KODU
	115	22,23	10x1,4	1	70184602822



KİŞİSEL KORUMA

Koruyucu gözlükler, kulak koruyucuları, koruyucu eldivenler, toz maskeleri ve koşulların daha sert olması halinde, ek yüz koruması gereklidir. Deri önlük ve koruyucu ayakkabı giyilmesi şarttır.



Ağzınızı Korumak



Eldiven Giymek



Gözünüzü Korumak



Kulaklarınızı Korumak



Talimatları Okumak



Yandan Taşlama için Kullanmamak



Kuru Kesim



Sulu Kesim



Saint-Gobain İnovatif Malzemeler ve
Aşındırıcı San. Tic. A.Ş.
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No:21 Esas
Ofispark Kat:9 34843
Maltepe, İstanbul
Turkey

Tel: +90 216 217 12 50
Fax: +90 216 442 40 74

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA
www.facebook.com/NortonTR

Norton, Saint-Gobain Aşındırıcıların tescilli markasıdır.
Form # 3593

